



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЪРДЖАЛИ

гр.Кърджали, ул. "Васил Левски" №2, п.код 6600, тел. 0361/654 50, 654 51; e\_mail: rugkarjali@iag.bg

4/17/2024

**X** РДГ06-2607 - 17.04.2024

РЕГ.НОМЕР  
ГР.КЪРДЖАЛИ  
Подписано от: DZHANAN DZHEMAL YUSEIN

**ДО ДИРЕКТОРА  
НА ТП ДГС „АРДИНО“  
ГР.АРДИНО**

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЕМИНОВ,**

Приложено, връщам Ви одобрено план – извлечение за промяна вида на сечта през 2024год. за извеждане на отгледни, възобновителни и принудителни сечи в държавни горски територии.

**Приложение:** план – извлечение – 1екз.

4/17/2024

**X** инж. Митко Младенов

ИНЖ.МИТКО МЛАДЕНОВ  
ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ  
Signed by: MITKO BOJKOV MLADENOV

АГ/ДГС



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: .....

РДГ *Корджали* .....

*инж. Гердева - гл. експерт*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *15.04.24* год.

Одобрявам: .....

РДГ *Корджали* .....

*инж. М. Младенов - Директор*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *15.04.24* год.

СЪГЛАСУВАМ:.....

*инж. Румен Райков - Управител на „Агролеспроект“ ЕООД*  
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *11.11.2024* год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

*Процедурал*

*Т. Ангелов*

## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на *държавата*

(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС *ТП „ДГС АРДИНО“*

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/упълномощен представител

*ТП „ДГС-Ардино“*, *инж. Ертан Елинов - Директор*  
(место, име, фамилия, длъжност)

Дата: *28.02.2024* год.

ИЗГОТВИЛ:

*инж. Веселин Ангелов - заместник директор, ТП „ДГС-Ардино“*

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *4983/20.12.2011 г.*

Място на издаване *ТП „ДГС-Ардино“*

| Отдел                             | Подотдел | Имот №                    | Землище     | По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма ..... год. |         |         |                 |                 |         |                                |             |                |               | Залежена площ хектари                      |  | План-извлечение        |  |                        |  | Предложение за ползване |  |                        |  |                        |  |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|-------------|--|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|--|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
|                                   |          |                           |             | Състав   | Възраст | Пълнота | Средна височина | Среден диаметър | Бонитет | Стопански клас, категория гора | на 1 хектар | на цялата площ | ГСП, програма | Предвиден о ползване по ЛУП, ГСП, програма | Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/ | Насока на стопанисване | Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/ | Насока на стопанисване | Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/ | Насока на стопанисване  | Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/ | Насока на стопанисване | Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/ | Насока на стопанисване | Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/ |
| 1                                 | 2        | 3                         | 4           | 5  | 6       | 7       | 8               | 9               | 10      | 11                             | 12          | 13             | 14            | 15   | 16   | 17                     | 18   | 19                     | 20   | 21                      | 22   |                        |  |                        |  |
| <b>I. ВЪЗБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ</b>      |          |                           |             |  |         |         |                 |                 |         |                                |             |                |               |  |  |                        |  |                        |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| <b>1. ШИРОКОЛИСТНИ</b>            |          |                           |             |  |         |         |                 |                 |         |                                |             |                |               |  |  |                        |  |                        |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 100                               | б        | с. Русалско               | 1,7         | зdB10  | 80      | 0,6     | 15              | 22              | 4       | Дъбов Срн П                    | 98          | 190            | 40            | 40   | Възобновителни пост-котловинна                         |                        | 1,7  | 40                     | постепенно-котловинна                                  | 20%                     |  |                        |  |                        |  |
| 100                               | у        | с. Русалско               | 6,7         | зdB10  | 65      | 0,7     | 14              | 18              | 4       | Дъбов Срн П                    | 104         | 770            | 150           | 150  | Възобновителни пост-котловинна                         |                        | 6,7  | 150                    | постепенно-котловинна                                  | 20%                     |  |                        |  |                        |  |
| 101                               | б        | с. Русалско               | 9,7         | зdB9   | 65      | 0,7     | 15              | 20              | 4       | Дъбов Срн П                    | 103         | 1230           | 250           | 250  | Възобновителни пост-котловинна                         |                        | 9,7  | 250                    | постепенно-котловинна                                  | 20%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          | <b>Всичко за възобн.:</b> | <b>19,2</b> |  |         |         |                 |                 |         |                                | <b>321</b>  | <b>2400</b>    | <b>480</b>    | <b>480</b>                                 |  |                        | <b>19,2</b>  | <b>480</b>             |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| <b>II. ОТЛЕДНИ СЕЧИ</b>           |          |                           |             |  |         |         |                 |                 |         |                                |             |                |               |  |  |                        |  |                        |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| <b>2.1. ИГЛОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ</b> |          |                           |             |  |         |         |                 |                 |         |                                |             |                |               |  |  |                        |  |                        |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 111                               | б        | с. Песнопой               | 4,2         | б68  | 5,2     | 0,8     | 17              | 22              | 3       | ББК                            | 222         | 1390           | 210           | 210  | Отглеждане прореждане                                  |                        | 4,2  | 210                    | прореждане   | 15%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 1,0         | чб2  |         |         | 17              | 26              | 3       |                                | 63          | 400            | 60            | 60   |  |                        | 1,0  | 60                     |  |                         |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 0,2         | б66  |         |         | 12              | 18              | 4       |                                | 110         | 45             | 5             | 5  |  |                        | 0,2  | 5                      |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 321                               | а        | с. Чубрика                | 0,1         | брз3   | 40      | 0,8     | 13              | 16              | 3       | ББК                            | 29          | 10             | 0             | 0  | Отглеждане прореждане                                  |                        | 0,1  | 0                      | прореждане   | 15%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           |             | бк1  |         |         | 13              | 16              | 2       |                                | 15          | 0              | 0             | 0  |  |                        |  | 0                      |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 321                               | б        | с. Ленище                 | 0,8         | б610   | 40      | 0,8     | 14              | 18              | 4       | ББК                            | 263         | 210            | 30            | 30   | Отглеждане прореждане                                  |                        | 0,8  | 30                     | прореждане   | 15%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 1,2         | чб6  |         |         | 12              | 16              | 4       |                                | 185         | 370            | 70            | 70   |  |                        | 1,2  | 70                     |  |                         |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 0,4         | зdB2   | 40      | 0,9     | 9               | 10              | 5       | ЧБК                            | 15          | 30             | 10            | 10   | Отглеждане прореждане                                  |                        | 0,4  | 10                     | прореждане   | 20%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 0,2         | трп1   |         |         | 11              | 12              | 4       |                                | 10          | 20             | 0             | 0  |  |                        | 0,2  | 0                      |  |                         |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 0,2         | мжд1   |         |         | 8               | 12              | 4       |                                | 5           | 10             | 0             | 0  |  |                        | 0,2  | 0                      |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 387                               | е        | с. Мак                    | 9,1         | б66  | 40      | 0,7     | 12              | 16              | 4       |                                | 97          | 1820           | 190           | 190  | Трансформация прореждане г. гр.                        |                        | 9,1  | 190                    | прореждане г. гр.                                      | 10%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 4,6         | зdB3   |         |         | 9               | 12              | 5       | ББК                            | 18          | 300            | 30            | 30   |  |                        | 4,6  | 30                     |  |                         |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 1,5         | мжд1   |         |         | 8               | 10              | 5       |                                | 5           | 90             |               |  |  |                        | 1,5  | 0                      |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 386                               | м        | с. Теменуга               | 0,4         | б610   | 40      | 0,8     | 15              | 18              | 3       | ББК                            | 300         | 120            | 10            | 10   | Отглеждане прореждане                                  |                        | 0,4  | 10                     | прореждане   | 10%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          | <b>Общо:</b>              | <b>23,9</b> |  |         |         |                 |                 |         |                                | <b>1337</b> | <b>4815</b>    | <b>615</b>    | <b>615</b>                                 |  |                        | <b>23,9</b>  | <b>615</b>             |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| <b>2.2. ИГЛОЛИСТНИ ПРОБИРКА</b>   |          |                           |             |  |         |         |                 |                 |         |                                |             |                |               |  |  |                        |  |                        |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 99                                | с        | с. Песнопой               | 0,9         | чб6  | 50      | 0,8     | 17              | 20              | 3       | ЧБК                            | 189         | 320            | 50            | 50   | Отглеждане пробирка                                    |                        | 0,9  | 50                     | пробирка   | 15%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 0,6         | бк4  |         |         | 14              | 16              | 3       |                                | 65          | 130            | 30            | 30   |  |                        | 0,6  | 30                     |  |                         |  |                        |  |                        |  |
| 99                                | т        | с. Песнопой               | 1,9         | б69  | 50      | 0,8     | 16              | 18              | 4       | ББК                            | 232         | 590            | 80            | 80   | Отглеждане пробирка                                    |                        | 1,9  | 80                     | пробирка   | 15%                     |  |                        |  |                        |  |
|                                   |          |                           | 0,2         | чб1  |         |         | 16              | 20              | 3       |                                | 30          | 70             | 10            | 10   |  |                        | 0,2  | 10                     |  |                         |  |                        |  |                        |  |

| 1   | 2 | 3 | 4             | 5                         | 6                          | 7        | 8   | 9                    | 10                   | 11               | 12  | 13                     | 14                        | 15                      | 16  | 17 | 18                        | 19                      | 20              | 21  | 22 |
|-----|---|---|---------------|---------------------------|----------------------------|----------|-----|----------------------|----------------------|------------------|-----|------------------------|---------------------------|-------------------------|---|----|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----|----|
| 111 | п |   | с. Песнолой   | 5,8                       | чб10                       | 55       | 0,8 | 18                   | 32                   | 3                | ЧБК | 336                    | 2340                      | 350                     | Отглеждане пробирка   |    | 5,8                       | 350                     | пробирка        | 15% |    |
| 124 | б |   | с. Любино     | 6,4<br>2,7                | 667<br>збб3                | 50       | 0,7 | 17<br>14             | 20<br>16             | 4<br>4           | ББК | 170<br>31              | 1860<br>310               | 190<br>20               | Отглеждане пробирка   |    | 6,4<br>2,7                | 190<br>20               | пробирка        | 10% |    |
| 125 | б |   | с. Любино     | 6,8<br>2,4<br>1,1<br>1,1  | чб6<br>662<br>збб1<br>бк1  | 55<br>50 | 0,8 | 18<br>19<br>13<br>13 | 34<br>28<br>14<br>14 | 3<br>3<br>4<br>3 | ЧБК | 202<br>64<br>11<br>15  | 2760<br>880<br>140<br>220 | 420<br>130<br>20<br>30  | Отглеждане пробирка<br>пробирка<br>пробирка<br>принудителна |    | 6,8<br>2,4<br>1,1<br>1,1  | 420<br>130<br>20<br>30  | пробирка        | 15% |    |
| 125 | к |   | с. Любино     | 5,1<br>1,3                | 668<br>чб2                 | 60       | 0,8 | 22<br>21             | 34<br>30             | 2<br>2           | ББК | 304<br>79              | 2320<br>600               | 350<br>100              | Отглеждане пробирка   |    | 5,1<br>1,3                | 350<br>100              | пробирка        | 15% |    |
| 143 | е |   | с. Дядовци    | 0,7<br>0,7                | чб1<br>брз1                | 55       | 0,7 | 19<br>19             | 22<br>18             | 2<br>2           | ББК | 37<br>16               | 250<br>110                | 20<br>10                | Отглеждане пробирка г. гр.                                  |    | 0,7<br>0,7                | 20<br>10                | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 151 | и |   | с. Г. прахово | 9,8<br>4,9<br>1,3         | 666<br>бк3<br>збб1         | 50       | 0,7 | 19<br>16<br>14       | 26<br>18<br>16       | 3<br>2<br>4      | ББК | 167<br>49<br>10        | 3290<br>1030<br>180       | 500<br>150<br>20        | Отглеждане пробирка   |    | 9,8<br>4,9<br>1,3         | 500<br>150<br>20        | пробирка        | 15% |    |
| 151 | т |   | с. Г. прахово | 8,2<br>1,0<br>1,0         | 668<br>збб1<br>гбр1        | 50       | 0,8 | 19<br>14<br>13       | 26<br>16<br>16       | 3<br>4<br>3      | ББК | 223<br>10<br>13        | 2760<br>110<br>170        | 280<br>10<br>10         | Отглеждане пробирка   |    | 8,2<br>1,0<br>1,0         | 280<br>10<br>10         | пробирка        | 10% |    |
| 151 | ч |   | с. Г. прахово | 4,5<br>0,5                | збл9<br>661                | 50       | 0,9 | 25<br>18             | 30<br>24             | 1<br>3           | ББК | 570<br>34              | 3530<br>210               | 710<br>40               | Отглеждане пробирка   |    | 4,5<br>0,5                | 710<br>40               | пробирка        | 20% |    |
| 156 | л |   | с. Башево     | 2,5<br>0,3                | 669<br>збб1                | 55       | 0,7 | 16<br>13             | 24<br>18             | 4<br>4           | ББК | 203<br>9               | 680<br>20                 | 70<br>5                 | Отглеждане пробирка   |    | 2,5<br>0,3                | 70<br>5                 | пробирка        | 10% |    |
| 156 | м |   | с. Башево     | 1,5<br>0,6                | 667<br>збб3                | 60       | 0,7 | 16<br>16             | 26<br>30             | 4<br>3           | ББК | 158<br>37              | 390<br>90                 | 40<br>10                | Отглеждане пробирка   |    | 1,5<br>0,6                | 40<br>10                | пробирка        | 10% |    |
| 161 | в |   | с. Китница    | 10,2<br>2,9<br>1,4        | 667<br>збб2<br>бк1         | 50       | 0,9 | 17<br>14<br>16       | 18<br>16<br>16       | 3<br>4<br>2      | ББК | 219<br>27<br>21        | 3850<br>430<br>390        | 770<br>90<br>90         | Отглеждане пробирка   |    | 10,2<br>2,9<br>1,4        | 770<br>90<br>90         | пробирка        | 20% |    |
| 161 | ж |   | с. Китница    | 2,6                       | 6610                       | 50       | 0,7 | 17                   | 20                   | 3                | ББК | 243                    | 760                       | 70                      | Отглеждане пробирка   |    | 2,6                       | 70                      | пробирка        | 10% |    |
| 161 | м |   | с. Китница    | 11,4<br>1,6<br>1,6<br>1,6 | 667<br>збл1<br>бк1<br>збб1 | 55       | 1,0 | 13<br>23<br>16<br>14 | 20<br>30<br>16<br>16 | 3<br>1<br>2<br>4 | ББК | 298<br>290<br>23<br>15 | 5500<br>300<br>470<br>260 | 1650<br>90<br>140<br>80 | Отглеждане пробирка   |    | 11,4<br>1,6<br>1,6<br>1,6 | 1650<br>90<br>140<br>80 | пробирка        | 30% |    |
| 161 | п |   | с. Търна      | 1,2<br>1,1                | 665<br>бк5                 | 55       | 0,8 | 18<br>16             | 20<br>18             | 3<br>2           | ББК | 112<br>70              | 310<br>161                | 45<br>25                | Отглеждане пробирка   |    | 1,2<br>1,1                | 45<br>25                | пробирка        | 15% |    |
| 187 | б |   | с. Левци      | 3,1<br>0,3                | чб9<br>661                 | 65       | 0,7 | 19<br>19             | 28<br>28             | 3<br>4           | ЧБК | 280<br>28              | 1120<br>120               | 120<br>10               | Отглеждане пробирка   |    | 3,1<br>0,3                | 120<br>10               | пробирка        | 10% |    |
| 187 | в |   | с. Боровица   | 3,0<br>0,4<br>0,4         | чб8<br>661<br>збб1         | 65       | 0,8 | 20<br>20<br>15       | 28<br>26<br>18       | 3<br>3<br>4      | ЧБК | 301<br>34<br>13        | 1350<br>150<br>60         | 200<br>20<br>10         | Отглеждане пробирка   |    | 3,0<br>0,4<br>0,4         | 200<br>20<br>10         | пробирка        | 15% |    |
| 187 | г |   | с. Боровица   | 11,6<br>5,9<br>1,9        | 666<br>чб3<br>гбр1         | 55       | 0,7 | 19<br>19             | 24<br>19             | 3<br>2<br>2      | ББК | 167<br>93<br>18        | 3890<br>220<br>40         | 380<br>220<br>40        | Отглеждане пробирка   |    | 11,6<br>5,9<br>1,9        | 380<br>220<br>40        | пробирка        | 10% |    |

| 1   | 2  | 3 | 4                 | 5                        | 6                         | 7  | 8   | 9                    | 10                   | 11               | 12         | 13                     | 14                        | 15                     | 16                            | 17 | 18                       | 19                     | 20              | 21  | 22 |
|-----|----|---|-------------------|--------------------------|---------------------------|----|-----|----------------------|----------------------|------------------|------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|------------------------|-----------------|-----|----|
| 207 | х  |   | с. Чубрика        | 1,9<br>0,5<br>0,3        | бб7<br>бк2<br>збб1        | 65 | 0,8 | 18<br>15<br>15       | 28<br>20<br>4        | 4                | ББК        | 209<br>35<br>13        | 660<br>110<br>40          | 90<br>10<br>10         | Отглеждане<br>пробирка        |    | 1,9<br>0,5<br>0,3        | 90<br>10<br>10         | пробирка        | 15% |    |
| 219 | и  |   | с. Родолско       | 3,1                      | чб10                      | 65 | 0,8 | 20                   | 30                   | 3                | ЧБК        | 445                    | 1380                      | 210                    | Отглеждане<br>пробирка        |    | 3,1                      | 210                    | пробирка        | 15% |    |
| 219 | ж  |   | с. Родолско       | 1,2                      | чб10                      | 65 | 0,8 | 21                   | 36                   | 2                | ЧБК        | 458                    | 550                       | 80                     | Отглеждане<br>пробирка г. гр. |    | 1,2                      | 80                     | пробирка г. гр. | 15% |    |
| 219 | к  |   | с. Родолско       | 1,8<br>0,3<br>0,2        | чб8<br>бб1<br>бк1         | 60 | 0,9 | 23<br>21<br>10       | 28<br>26<br>8        | 1<br>3<br>4      | ЧБК        | 465<br>48<br>17        | 1070<br>110<br>40         | 210<br>20<br>0         | Отглеждане<br>пробирка        |    | 1,8<br>0,3<br>0,2        | 210<br>20              | пробирка        | 20% |    |
| 219 | л  |   | гр. Ардино        | 0,6<br>0,1               | чб8<br>бб2                | 65 | 0,9 | 23<br>21             | 28<br>26             | 2<br>3           | ЧБК        | 180<br>26              | 320<br>70                 | 70<br>10               | Отглеждане<br>пробирка        |    | 0,6<br>0,1               | 70<br>10               | пробирка        | 20% |    |
| 219 | м  |   | гр. Ардино        | 3,6<br>2,1<br>0,7<br>0,7 | бб5<br>чб3<br>бк1<br>брз1 | 65 | 0,8 | 19<br>20<br>16<br>16 | 28<br>28<br>20<br>20 | 4<br>3<br>3<br>4 | Игл-Шир. К | 187<br>132<br>25<br>14 | 1330<br>940<br>180<br>100 | 210<br>140<br>20<br>10 | Отглеждане<br>пробирка        |    | 3,6<br>2,1<br>0,7<br>0,7 | 210<br>140<br>20<br>10 | пробирка        | 15% |    |
| 219 | о  |   | гр. Ардино        | 3,4<br>1,1<br>0,6<br>0,6 | чб6<br>бк2<br>ббр1<br>бб1 | 65 | 0,8 | 23<br>10<br>10<br>21 | 28<br>8<br>6<br>26   | 2<br>4<br>4<br>3 | Игл-Шир. К | 309<br>28<br>12<br>42  | 1760<br>160<br>70<br>240  | 260<br>20<br>10<br>40  | Отглеждане<br>пробирка        |    | 3,4<br>1,1<br>0,6<br>0,6 | 260<br>20<br>10<br>40  | пробирка        | 15% |    |
| 241 | п  |   | с.<br>Търносливка | 11,7<br>2,9              | бб8<br>бк2                | 60 | 0,7 | 16<br>13             | 20<br>14             | 4<br>3           | ББК        | 180<br>26              | 3130<br>470               | 310<br>50              | Отглеждане<br>пробирка        |    | 11,7<br>2,9              | 310<br>50              | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 243 | в  |   | с. Бял извор      | 6,2<br>2,7               | бб7<br>чб3                | 50 | 0,7 | 17<br>17             | 22<br>22             | 3<br>3           | ББК        | 206<br>101             | 1830<br>900               | 190<br>80              | Отглеждане<br>пробирка г. гр. |    | 6,2<br>2,7               | 190<br>80              | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 317 | н  |   | с. Синчец         | 1,5<br>0,2               | чб9<br>бк1                | 55 | 0,7 | 15<br>14             | 20<br>14             | 4<br>3           | ЧБК        | 259<br>18              | 440<br>30                 | 50<br>0                | Отглеждане<br>пробирка г. гр. |    | 1,5<br>0,2               | 50<br>0                | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 318 | л  |   | с. Синчец         | 0,9<br>0,3<br>0,1        | бб7<br>бк2<br>ак1         | 45 | 0,7 | 16<br>13<br>15       | 22<br>12<br>16       | 3<br>3<br>3      | ББК        | 200<br>31<br>8         | 260<br>40<br>10           | 25<br>5<br>0           | Отглеждане<br>пробирка г. гр. |    | 0,9<br>0,3<br>0,1        | 25<br>5<br>0           | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 325 | а1 |   | с. Ленище         | 1,1<br>0,6<br>0,2        | бб6<br>бк3<br>брз1        | 55 | 0,9 | 16<br>15<br>15       | 20<br>14<br>16       | 4<br>2<br>4      | ББК        | 211<br>74<br>16        | 400<br>140<br>30          | 80<br>30<br>0          | Отглеждане<br>пробирка        |    | 1,1<br>0,6<br>0,2        | 80<br>30<br>0          | пробирка        | 20% |    |
| 328 | в  |   | с. Ленище         | 1,9<br>0,2               | бб9<br>бк1                | 50 | 0,7 | 16<br>14             | 20<br>14             | 4<br>3           | ББК        | 248<br>19              | 520<br>40                 | 55<br>0                | Отглеждане<br>пробирка        |    | 1,9<br>0,2               | 55<br>0                | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 328 | е  |   | с. Ленище         | 12,4                     | бб10                      | 45 | 0,8 | 15                   | 20                   | 4                | ББК        | 255                    | 3160                      | 540                    | Трансформация<br>пробирка     |    | 12,4                     | 540                    | пробирка        | 15% |    |
| 329 | е  |   | с. Ленище         | 3,9                      | чб10                      | 55 | 0,7 | 16                   | 22                   | 4                | ЧБК        | 259                    | 1210                      | 120                    | Отглеждане<br>пробирка г. гр. |    | 3,9                      | 120                    | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 331 | г  |   | с. Ленище         | 15,3<br>6,6              | бб7<br>збб3               | 55 | 0,8 | 14<br>11             | 20<br>12             | 4<br>5           | ББК        | 183<br>29              | 4000<br>630               | 600<br>100             | Трансформация<br>пробирка     |    | 15,3<br>6,6              | 600<br>100             | пробирка        | 15% |    |
| 332 | а  |   | с. Ленище         | 2,3<br>0,7<br>0,3        | бб7<br>бк2<br>збб1        | 55 | 0,8 | 19<br>16<br>13       | 24<br>18<br>14       | 3<br>2<br>4      | ББК        | 270<br>45<br>9         | 890<br>150<br>30          | 130<br>30<br>0         | Отглеждане<br>пробирка г. гр. |    | 2,3<br>0,7<br>0,3        | 130<br>30<br>0         | пробирка г. гр. | 15% |    |

| 1   | 2  | 3 | 4            | 5                        | 6                          | 7  | 8   | 9                    | 10                   | 11               | 12  | 13                    | 14                    | 15                | 16                           | 17 | 18                       | 19                | 20              | 21  | 22 |
|-----|----|---|--------------|--------------------------|----------------------------|----|-----|----------------------|----------------------|------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|----|--------------------------|-------------------|-----------------|-----|----|
| 332 | Д  |   | с. Ленище    | 5,5<br>2,7<br>0,9        | бб6<br>зdB3<br>чб1         | 45 | 0,8 | 15<br>13<br>15       | 18<br>14<br>18       | 4<br>4<br>3      | ББК | 176<br>35<br>34       | 1600<br>320<br>310    | 250<br>40<br>50   | Трансформация<br>пробирка    |    | 5,5<br>2,7<br>0,9        | 250<br>40<br>50   | пробирка        | 15% |    |
| 332 | М  |   | с. Ленище    | 4,8<br>2,4<br>0,8        | бб6<br>зdB3<br>згл1        | 45 | 0,9 | 15<br>12<br>17       | 16<br>14<br>18       | 4<br>4<br>1      | ББК | 196<br>36<br>45       | 1570<br>290<br>360    | 320<br>60<br>60   | Трансформация<br>пробирка    |    | 4,8<br>2,4<br>0,8        | 320<br>60<br>60   | пробирка        | 20% |    |
| 356 | М  |   | с. Гърбище   | 5,9<br>0,6               | бб9<br>гбр1                | 50 | 0,9 | 14<br>12             | 18<br>12             | 4<br>3           | ББК | 266<br>20             | 1730<br>130           | 350<br>30         | Отлеждане<br>пробирка        |    | 5,9<br>0,6               | 350<br>30         | пробирка        | 20% |    |
| 358 | Ж  |   | с. Синец     | 13,4<br>5,8              | бб7<br>зdB3                | 50 | 0,8 | 15<br>11             | 20<br>14             | 4<br>5           | ББК | 201<br>29             | 3860<br>550           | 580<br>80         | Трансформация<br>пробирка    |    | 13,4<br>5,8              | 580<br>80         | пробирка        | 15% |    |
| 377 | Л  |   | с. Гърбище   | 1,5<br>0,2               | чб9<br>бб1                 | 55 | 0,7 | 17<br>16             | 24<br>24             | 3<br>4           | ЧБК | 294<br>29             | 500<br>50             | 50<br>5           | Отлеждане<br>пробирка        |    | 1,5<br>0,2               | 50<br>5           | пробирка г. гр  | 10% |    |
| 377 | С  |   | с. Гърбище   | 1,9<br>1,2               | бб6<br>чб4                 | 45 | 0,9 | 16<br>17             | 20<br>22             | 3<br>2           | ББК | 213<br>174            | 660<br>540            | 140<br>110        | Отлеждане<br>пробирка        |    | 1,9<br>1,2               | 140<br>110        | пробирка        | 20% |    |
| 377 | Х  |   | с. Гърбище   | 0,4<br>0,1<br>0,1<br>0,1 | бб6<br>ак2<br>зdB1<br>гбр1 | 50 | 0,8 | 15<br>15<br>15<br>15 | 18<br>18<br>18<br>18 | 4<br>3<br>3<br>2 | ББК | 171<br>14<br>14<br>14 | 120<br>10<br>10<br>10 | 25<br>0<br>0<br>0 | Отлеждане<br>пробирка        |    | 0,4<br>0,1<br>0,1<br>0,1 | 25<br>0<br>0<br>0 | пробирка        | 15% |    |
| 386 | Ж  |   | с. Теменуга  | 0,5                      | чб10                       | 50 | 0,7 | 16                   | 24                   | 3                | ЧБК | 320                   | 160                   | 20                | Отлеждане<br>пробирка г. гр. |    | 0,5                      | 20                | пробирка г. гр  | 10% |    |
| 386 | Л  |   | с. Теменуга  | 2,4                      | чб10                       | 60 | 0,7 | 18                   | 20                   | 3                | ЧБК | 350                   | 840                   | 80                | Отлеждане<br>пробирка г. гр. |    | 2,4                      | 80                | пробирка г. гр  | 10% |    |
| 386 | П  |   | с. Мак       | 2,4<br>0,3               | бб9<br>бк1                 | 50 | 0,8 | 18<br>13             | 22<br>14             | 3<br>3           | ББК | 326<br>19             | 880<br>50             | 130<br>10         | Отлеждане<br>пробирка г. гр. |    | 2,4<br>0,3               | 130<br>10         | пробирка г. гр  | 15% |    |
| 401 | Ю  |   | с. Теменуга  | 10,4<br>1,2              | бб9<br>чб1                 | 60 | 0,7 | 17<br>17             | 22<br>22             | 4<br>4           | ББК | 261<br>33             | 3030<br>380           | 310<br>40         | Отлеждане<br>пробирка г. гр. |    | 10,4<br>1,2              | 310<br>40         | пробирка г. гр. | 10% |    |
| 401 | Б1 |   | с. Теменуга  | 5,2                      | чб10                       | 60 | 0,7 | 16                   | 26                   | 4                | ЧБК | 310                   | 1610                  | 170               | Отлеждане<br>пробирка г. гр. |    | 5,2                      | 170               | пробирка г. гр  | 10% |    |
| 401 | З1 |   | с. Теменуга  | 21,4<br>2,4              | чб9<br>бк1                 | 60 | 0,7 | 18<br>15             | 24<br>18             | 3<br>2           | ЧБК | 316<br>18             | 7510<br>430           | 750<br>50         | Отлеждане<br>пробирка г. гр. |    | 21,4<br>2,4              | 750<br>50         | пробирка г. гр. | 10% |    |
|     |    |   | <b>Общо:</b> | <b>330,6</b>             |                            |    |     |                      |                      |                  |     | <b>14977</b>          | <b>101391</b>         | <b>15400</b>      |                              |    | <b>330,6</b>             | <b>15400</b>      |                 |     |    |

### 2.3. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОБИРКА

| 1   | 2  | 3 | 4            | 5                 | 6                   | 7  | 8   | 9              | 10             | 11          | 12             | 13             | 14                | 15             | 16                    | 17 | 18                | 19             | 20       | 21  | 22 |
|-----|----|---|--------------|-------------------|---------------------|----|-----|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|----|-------------------|----------------|----------|-----|----|
| 161 | К  |   | с. Китница   | 5,0<br>1,5<br>0,7 | зdB7<br>бк2<br>гбр1 | 55 | 0,8 | 13<br>15<br>13 | 14<br>16<br>14 | 4<br>2<br>3 | Дъбов СРН<br>П | 75<br>35<br>15 | 590<br>320<br>140 | 90<br>50<br>30 | Отлеждане<br>пробирка |    | 5,0<br>1,5<br>0,7 | 90<br>50<br>30 | пробирка | 15% |    |
| 205 | Я1 |   | с. Ябълковец | 13,4<br>3,3       | бк8<br>бб2          | 50 | 0,8 | 18<br>20       | 20<br>22       | 1<br>2      | Бк В П         | 170<br>68      | 3660<br>210       | 550<br>210     | Отлеждане<br>пробирка |    | 13,4<br>3,3       | 550<br>210     | пробирка | 15% |    |
| 208 | О  |   | с. Ябълковец | 14,5              | бк10                | 70 | 0,8 | 20             | 26             | 0,8         | Бк В П         | 237            | 4060              | 400            | Отлеждане<br>пробирка |    | 14,5              | 400            | пробирка | 10% |    |
| 219 | З  |   | с. Родопско  | 1,6<br>0,2        | бк9<br>гбр1         | 65 | 0,9 | 20<br>18       | 24<br>20       | 1<br>1      | Бк В П         | 294<br>28      | 530<br>50         | 110<br>10      | Отлеждане<br>пробирка |    | 1,6<br>0,2        | 110<br>10      | пробирка | 20% |    |
| 222 | З  |   | с. Ахрянско  | 2,7<br>1,2        | бк7<br>бб3          | 45 | 0,9 | 12<br>14       | 12<br>16       | 3<br>4      | Бк СРН П       | 141<br>87      | 550<br>340        | 110<br>70      | Отлеждане<br>пробирка |    | 2,7<br>1,2        | 110<br>70      | пробирка | 20% |    |

|     |    |   |                |             |      |    |     |    |    |    |          |             |              |             |                     |     |             |             |          |     |    |
|-----|----|---|----------------|-------------|------|----|-----|----|----|----|----------|-------------|--------------|-------------|---------------------|-----|-------------|-------------|----------|-----|----|
| 1   | 2  | 3 | 4              | 5           | 6    | 7  | 8   | 9  | 10 | 11 | 12       | 13          | 14           | 15          | 16                  | 17  | 18          | 19          | 20       | 21  | 22 |
| 227 | м  |   | с. Ахрянско    | 9,9         | бк10 | 80 | 0,8 | 18 | 22 | 2  | Бк В П   | 243         | 2410         | 360         | Отглеждане пробирка |     | 9,9         | 360         | пробирка | 15% |    |
| 241 | зп |   | с. Търносливка | 1,7         | бк8  | 60 | 0,9 | 17 | 22 | 2  | Бк В П   | 229         | 480          | 100         | Отглеждане пробирка |     | 1,7         | 100         | пробирка | 20% |    |
|     |    |   |                | 0,2         | збб1 | 60 |     | 16 | 3  | 14 |          | 30          | 10           | 0,2         |                     | 10  |             |             |          |     |    |
| 295 | ф  |   | с. Срънско     | 0,2         | брз1 |    | 0,8 | 17 | 18 | 3  | Бк В П   | 14          | 30           | 0           | Отглеждане пробирка |     | 0,2         | 0           | пробирка | 15% |    |
|     |    |   |                | 7,0         | бк10 | 60 |     | 20 | 24 | 1  |          | 291         | 2040         | 310         |                     | 7,0 | 310         |             |          |     |    |
| 295 | п  |   | с. Срънско     | 6,4         | бк10 | 70 | 0,8 | 20 | 24 | 1  | Бк В П   | 280         | 1790         | 270         | Отглеждане пробирка |     | 6,4         | 270         | пробирка | 15% |    |
| 321 | в  |   | с. Ленище      | 0,6         | бк10 | 60 | 0,8 | 16 | 24 | 2  | Бк В П   | 233         | 140          | 20          | Отглеждане пробирка |     | 0,6         | 20          | пробирка | 15% |    |
| 354 | ц  |   | с. Синчец      | 0,3         | бк7  |    | 1,0 | 14 | 12 | 3  | Бк СрН П | 200         | 80           | 25          | Отглеждане пробирка |     | 0,3         | 25          | пробирка | 25% |    |
|     |    |   |                | 0,1         | бб2  | 50 |     | 14 | 18 | 4  |          | 50          | 20           | 5           |                     | 0,1 | 5           |             |          |     |    |
|     |    |   |                |             | брз1 |    |     | 14 | 12 | 4  |          | 0           |              |             |                     | 0   |             |             |          |     |    |
|     |    |   | <b>Общо:</b>   | <b>70,5</b> |      |    |     |    |    |    |          | <b>2705</b> | <b>17470</b> | <b>2730</b> |                     |     | <b>70,5</b> | <b>2730</b> |          |     |    |

III. ДРУГИ СЕЧИ

3.1. ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ

|     |   |  |           |     |      |    |     |    |    |   |     |    |    |    |                            |  |     |    |              |     |  |
|-----|---|--|-----------|-----|------|----|-----|----|----|---|-----|----|----|----|----------------------------|--|-----|----|--------------|-----|--|
| 358 | у |  | с. Синчец | 1,4 | бб10 | 50 | 0,1 | 16 | 20 | 4 | ББК | 39 | 55 | 55 | Трансформация принудителна |  | 1,4 | 35 | принудителна | 60% |  |
|-----|---|--|-----------|-----|------|----|-----|----|----|---|-----|----|----|----|----------------------------|--|-----|----|--------------|-----|--|

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

I. ВЪЗБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

1. ШИРОКОЛИСТНИ

|  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |     |      |     |  |  |      |     |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|-----|--|--|------|-----|--|--|--|
|  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  | 321 | 2400 | 480 |  |  | 19,2 | 480 |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|-----|--|--|------|-----|--|--|--|

II. ОТЛЕДНИ СЕЧИ

2.1. ИГЛОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ

|  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |      |     |  |  |      |     |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|------|-----|--|--|--|
|  |  |  |  | 23,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1337 | 4815 | 615 |  |  | 23,9 | 615 |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-----|--|--|------|-----|--|--|--|

2.2. ИГЛОЛИСТНИ ПРОБИРКА

|  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |  |  |       |       |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|
|  |  |  |  | 330,6 |  |  |  |  |  |  |  | 14977 | 101391 | 15400 |  |  | 330,6 | 15400 |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|

2.3. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОБИРКА

|  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |       |      |  |  |      |      |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|------|--|--|------|------|--|--|--|
|  |  |  |  | 70,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2705 | 17470 | 2730 |  |  | 70,5 | 2730 |  |  |  |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|------|--|--|------|------|--|--|--|

III. ДРУГИ СЕЧИ

3.1. ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ

|  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |  |  |     |    |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|-----|----|--|--|--|
|  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 55 | 55 |  |  | 1,4 | 35 |  |  |  |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|--|--|-----|----|--|--|--|

ОБЩО

|  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |       |        |       |  |  |       |       |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|
|  |  |  |  | 445,6 |  |  |  |  |  |  |  | 19379 | 126131 | 19280 |  |  | 445,6 | 19260 |  |  |  |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|



Директор на ТП .....  
Е. Еминов/