



**ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЪРДЖАЛИ**

9/4/2024

**X** РДГ06-5213 - 04.09.2024

РЕГ.НОМЕР  
ГР.КЪРДЖАЛИ  
Подписано от: DZHANAN DZHEMAL YUSEIN

**ПРЕДПИСАНИЕ**

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите

за провеждане на принудителна сеч

през **2024** год. в собствени гори, стопанисвани от „Сакарска земя“ ООД, гр. Стара Загора

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2015 год.		Ползване на дървесина							
					Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м <sup>3</sup>	Срок за провеждане на сечта до	Забележка ЛПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414	о	10.50	Михалич	1,710	чб-10	368	1,710	368	Пожар	принудителна	100%	368	31.12.2024г.	79378/2024г.
414	к	10.54	Михалич	1,500	чб-10	411	1,500	411	Пожар	принудителна	100%	411	31.12.2024г.	79379/2024г.
414	ж	10.60	Михалич	1,620	чб-10	110	0,400	110	Пожар	принудителна	100%	110	31.12.2024г.	79380/2024г.
419	в	10.75	Михалич	1,670	бб-10	300	1,670	300	Пожар	принудителна	100%	300	31.12.2024г.	79381/2024г.
414	в	10.88	Михалич	0,853	бб-9 чб-1	175 30	0,853	175 30	Пожар	принудителна	100%	175 30	31.12.2024г.	79382/2024г.
414	в	10.89	Михалич	0,830	бб-9	142	0,830	142	Пожар	принудителна	100%	142	31.12.2024г.	79383/2024г.

					чб-1	29		29				29		
420	ж	11.2	Щит	0,520	бб-7 чб-3	76 61	0,520	76 61	Пожар	принудительна	100%	76 61	31.12.2024г.	79385/2024г
420	ж	11.4	Щит	0,400	бб-7 чб-3	57 36	0,400	57 36	Пожар	принудительна	100%	57 36	31.12.2024г.	79386/2024г
420	з	12.5	Щит	0,420	бб-8 чб-2	40 33	0,420	40 33	Пожар	принудительна	100%	40 33	31.12.2024г.	79387/2024г
420	ж	12.6	Щит	0,430	бб-7 чб-3	60 33	0,430	60 33	Пожар	принудительна	100%	60 33	31.12.2024г.	79388/2024г
420	з	13.6	Щит	0,440	бб-8 чб-2	73 26	0,440	73 26	Пожар	принудительна	100%	73 26	31.12.2024г.	79389/2024г
420	з	13.10	Щит	0,450	бб-8 чб-2	113 35	0,450	113 35	Пожар	принудительна	100%	113 35	31.12.2024г.	79390/2024г
420	ж	13.12	Щит	0,450	бб-7 чб-3	76 27	0,450	76 27	Пожар	принудительна	100%	76 27	31.12.2024г.	79391/2024г
420	е	13.13	Щит	0,450	бб-8 чб-2	78 35	0,450	78 35	Пожар	принудительна	100%	78 35	31.12.2024г.	79392/2024г
420	о	13.14	Щит	0,470	бб-8 чб-2	102 29	0,470	102 29	Пожар	принудительна	100%	102 29	31.12.2024г.	79393/2024г
420	о	13.16	Щит	0,480	бб-8 чб-2	80 34	0,480	80 34	Пожар	принудительна	100%	80 34	31.12.2024г.	79394/2024г
420	н	15.9	Щит	0,560	чб-10	108	0,560	108	Пожар	принудительна	100%	108	31.12.2024г.	79383/2024г
420	р	15.16	Щит	0,450	чб-10	246	0,450	246	Пожар	принудительна	100%	246	31.12.2024г.	79395/2024г
420	н1	20.4	Щит	0,400	чб-10	114	0,400	114	Пожар	принудительна	100%	114	31.12.2024г.	79396/2024г
399	ж1	33.63	Дерв. м-ла	0,400	бб-9 чб-1	74 10	0,400	62 10	Пожар	принудительна	100%	62 10	31.12.2024г.	79275/2024г.
399	и1	33.67	Дерв. м-ла	0,500	бб-9 чб-1	71 10	0,500	58 10	Пожар	принудительна	100%	58 10	31.12.2024г.	79276/2024г.
399	н1	33,69	Дерв. м-ла	0,607	чб-10	172	0,607	172	Пожар	принудительна	100%	172	31.12.2024г.	79277/2024г.
402	б	34.32	Дерв. м-ла	0,200	бб-10	32	0,200	32	Пожар	принудительна	100%	32	31.12.2024г.	79278/2024г.
399	а2	35.3	Дерв. м-ла	0,455	чб-9	77	0,455	77	Пожар	принудительна	100%	77	31.12.2024г.	79279/2024г
399	б2			0,661	ор-1	-	0,661	-				-		
399	в2			0,355	чб-10	169	0,355	169				169		79280/2024г.
					ор-9	5								
402	л			0,183	бд-1	-								
402	л				ор-10	5								
402	р	35.6	Дерв. м-ла	0,500	чб-10	83	0,500	83	Пожар	принудительна	100%	83	31.12.2024г.	79290/2024г.
402	л	35.9	Дерв. м-ла	0,351	ор-10	5			Пожар	принудительна	100%		31.12.2024г.	-----
402	м			0,149	чб-10	40	0,149	40				40		79291/2024г.

402	л	35.10	Дерв. м-ла	0,124	ор-10	1	-	-	Пожар	принудителна	100%	-	31.12.2024г.	79292/2024г.
402	м			0,176	чб-10	47	0,176	47				47		
402	у	36.8	Дерв. м-ла	0,168	чб-8	18	0,168	18	Пожар	принудителна	100%	18	31.12.2024г.	79305/2024г.
403	р			0,292	бб-2	8	0,292	8				8		79293/2024г.
					чб-10	64		64				64		
403	в	36.15	Дерв. м-ла	0,200	чб-10	29	0,200	29	Пожар	принудителна	100%	29	31.12.2024г.	79294/2024г.
402	з1	36.35	Дерв. м-ла	0.601	чб-9;	71	0,601	71	пожар	принудителна	100%	71	31.12.2024г.	79295/2024г.
					бб-1	7		7				7		
402	н1	36.37	Дерв. м-ла	0.395	чб-9;	100	0,395	100	пожар	принудителна	100%	100	31.12.2024г.	79306/2024г.
					бб-1	7		7				7		
403	л1	36.39	Дерв. м-ла	0,100	чб-9	213	0,100	205	пожар	принудителна	100%	205	31.12.2024г.	79354/2024
					цр-1	11								
402	а1	36.50	Дерв. м-ла	0,200	чб-10	21	0,500	21	пожар	принудителна	100%	21	31.12.2024г.	79296/2024г.
402	б1			0,300	чб-10	81		81				81		79297/2024г.
402	я	36.52	Дерв. м-ла	0,400	чб-10	55	0,400	55	пожар	принудителна	100%	55	31.12.2024г.	79298/2024г.
402	з1	36.54	Дерв. м-ла	0,400	чб-9;	102	0,400	102	пожар	принудителна	100%	102	31.12.2024г.	79299/2024г.
					бб-1	11		11				11		
402	з1	36.56	Дерв. м-ла	0,300	чб-9;	24	0,300	24	пожар	принудителна	100%	24	31.12.2024г.	79300/2024г.
					бб-1	8		8				8		
402	н1	36.60	Дерв. м-ла	0,195	чб-9;	56	0,195	56	пожар	принудителна	100%	56	31.12.2024г.	79301/2024г.
					бб-1	3		3				3		
405	т	38.699	Дерв. м-ла	0,399	бб-8	53	0,399	53	пожар	принудителна	100%	53	31.12.2024г.	79356/2024
					чб-2	20		20				20		
404	к	58.1	Дерв. м-ла	0,200	чб-6;	29	0.200	29	пожар	принудителна	100%	29	31.12.2024г.	79302/2024г.
					бб-4	27		27				27		
404	в	58.3	Дерв. м-ла	0,200	бб-10	13	0,200	13	пожар	принудителна	100%	13	31.12.2024г.	79303/2024г.
404	д	58.12	Дерв. м-ла	0,300	бб-8	57	0,300	57	пожар	принудителна	100%	57	31.12.2024г.	79304/2024г.
					чб-2	25		25				25		
404	м	58.14	Дерв. м-ла	0,150	чб-7	12	0,150	12	пожар	принудителна	100%	12	31.12.2024г.	79358/2024
					кдб-2									
					цр-1									
404	д	58.17	Дерв. м-ла	0,310	бб-8	97	0,310	97	пожар	принудителна	100%	97	31.12.2024г.	79360/2024
					чб-2	5		5				5		
404	к	58.19	Дерв. м-ла	0,550	чб-6;	94	0,550	94	пожар	принудителна	100%	94	31.12.2024г.	79361/2024
					бб-4	43		43				43		
404	п	58.27	Дерв. м-ла	0,300	чб-10	89	0,300	89	пожар	принудителна	100%	89	31.12.2024г.	79362/2024
404	с	58.35	Дерв. м-ла	0,330	чб-10	97	0,330	97	пожар	принудителна	100%	97	31.12.2024г.	79364/2024
404	с	58.37	Дерв. м-ла	0,200	чб-10	58	0,200	58	пожар	принудителна	100%	58	31.12.2024г.	79366/2024
406	д	133.3	Дерв. м-ла	0,400	чб-10	100	0,400	100	пожар	принудителна	100%	100	31.12.2024г.	79367/2024
406	ж	133.8	Дерв. м-ла	1,195	бб-10	305	1,195	305	пожар	принудителна	100%	305	31.12.2024г.	79368/2024
409	п	133.21	Дерв. м-ла	0,257	чб-6;	81	0,257	81	пожар	принудителна	100%	81	31.12.2024г.	79369/2024

					бб-4	48		48				48		
409	в	133.38	Дерв. м-ла	0,460	чб-10	116	0,460	116	пожар	принудителна	100%	116	31.12.2024г.	79370/2024
409	я	133.54	Дерв. м-ла	0,800	чб-8; бб-2	148	0,800	148	пожар	принудителна	100%	148	31.12.2024г.	79371/2024
407	е1	137.10	Дерв. м-ла	0,203	чб-8	28	0,203	28	пожар	принудителна	100%	28	31.12.2024г.	79372/2024
407	ю1			0,097	бб-2	13		13						
407	п1	138.34	Дерв. м-ла	0,100	бд-10	4	0,097							
407	п1	138.34	Дерв. м-ла	0,100	чб-8 кдб-2	64 7	0,100	64	пожар	принудителна	100%	64	31.12.2024г.	79373/2024
407	с1	138.36	Дерв. м-ла	0,100	чб-8 кдб-2	8 -	0,100	8 -	пожар	принудителна	100%	8 -	31.12.2024г.	79374/2024
407	ш	138.96	Дерв. м-ла	0,100	чб-9 бб-1	29 -	0,100	29 -	пожар	принудителна	100%	29 -	31.12.2024г.	79375/2024
407	ц	138.104	Дерв. м-ла	0,200	чб-7 бб-3	39 23	0,200	39 23	пожар	принудителна	100%	39 23	31.12.2024г.	79376/2024
407	и	138.111	Дерв. м-ла	0,600	чб-7 бб-3	85 60	0,600	85 60	пожар	принудителна	100%	85 60	31.12.2024г.	79377/2024г.
				<b>31,466</b>		<b>6704</b>	<b>28,641</b>	<b>6633</b>				<b>6633</b>		

**Забележка: ЕКАТТЕ 48533 на с. Михалич, общ. Свиленград; ЕКАТТЕ 84036 на с. Щит, общ. Свиленград; ЕКАТТЕ 20674 на с. Дервишка могила, общ. Свиленград**

**Съставен е Констативен протоколи: Серия КОО №130188/21.08.2024г. за извършена теренна проверка от инж. Антоанета Гърдева- главен експерт при РДГ Кърджали, и е издадено становище с рег.№ ПД-1159/1//28.08.2024г. на РИОСВ-Хасково.**

**В седем дневен срок след изтичане на предписанието, писмено информирайте РДГ - Кърджали за изпълнението му.**

**На основание чл.257,ал.1, т.1 от Закона за горите, при неизпълнение на предписанието носите административно-наказателна отговорност.**

9/3/2024

**X** инж. Митко Младенов

ИНЖ.МИТКО МЛАДЕНОВ  
ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ  
Signed by: MITKO BOYKOV MLADENOV