



Класификатор на информация:

Ниво 1 TLP-GREEN

Образец по т. II. 1 на Заповед № 628/29.06.2023г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЪРДЖАЛИ

12/19/2024

X РДГ06-7583 - 19.12.2024

РЕГ.НОМЕР
ГР.КЪРДЖАЛИ
Подписано от: DZHANAN DZHEMAL YUSEIN

ДО
ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите

за провеждане на санитарна/принудителна сеч

през **2024/2025** год., в гори, собственост на ТП ДГС Свиленград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ в ха	По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2015 год.	Ползване на дървесина

1	2	3	4	5	Състав	Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ	Засегната площ в ха	Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ	Причина за съхнене/повреда	Вид сеч санитарна/принудителна	Процент на ползване	Ст. маса с клони м ³	Срок за провеждане на сечта до	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ж		Дервишка могила	13,2	Ч65 Здб2 Ак1 Бл1 Цр1	1950 240 140 140 140	13,2	1620 210 130 120 100	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 10%	чб1620 здб20 ак10 бл10 цр10	30.09.2025г.	2018-проб. 430ст.м. ЛПО 83553/30.10.2024г
117	з		Дервишка могила	3,3	Ч68 Бл1 Цр1	520 20 20	3,3	430 20 20	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 50%	чб430 бл10 цр10	30.09.2025г.	2017-прор. 90ст.м. ЛПО 82339/03.10.2024г
117	л		Дервишка могила	11,1	Кдб4 Бл3 Чб2 Цр1	250 240 530 100	11,1	530	Повреда след пожар	Принудителна	100%	чб 530	30.09.2025г.	ЛПО 83576/30.10.2024г
117	м		Дервишка могила	1,9	Блб Здб3 Цр1	80 30 10	0,5	20 10 5	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Бл 20 Здб 10 Цр 5 Чб 10	30.09.2025г.	ЛПО 82341/03.10.2024г
117	н		Дервишка могила	2,2	Чб7 Кдб1 Бл1 Здб1	380 20 20 10	2,2	380 10 10 5	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 50%	чб 380 кдб10 бл 10 здб 5	30.09.2025г.	ЛПО 82340/03.10.2024г
117	о		Дервишка могила	19,5	Чб4 Бл2 кдб2 здб 1 Цр1	1680 250 220 140 150	19,5	1580	Повреда след пожар	Принудителна	100%	1580	30.09.2025г.	2020г-принудит. 100ст.м. ЛПО 83577/30.10.2024г
117	п		Дервишка могила	2,1	Чб6 Кдб 2 Бл 1	390 30 20	2,1	390 10 10	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 50%	Чб 390 Кдб10 Бл 10	30.09.2025г.	ЛПО 83575/30.10.2024г

					Здб 1	20		10				Здб 10		
126	и		Левка	1,0	чб 10	190	1,0	190	Повреда след пожар	Принудителна	100%	190	30.09.2025г.	ЛПО 81394/ 18.09.2024г По ГСП не е даден запас (направена е пробна площ)
146	м		Пъстрогор	0,5	чб 10	90	0,5	90	Повреда след пожар	Принудителна	90%	80	30.09.2025г.	ЛПО 83578/ 30.10.2024г
176	а		Щит	0,5	Чб 10	110	0,5	95	Повреда след пожар	Принудителна	100%	95	30.09.2025г.	2022г. пробирка.-15 ст.м ЛПО 81403/ 18.09.2024г
176	е		Щит	0,5	Чбб Кдб4	50 15	0,5	50	Повреда след пожар	Принудителна	100%	50	30.09.2025г.	ЛПО 81397/ 18.09.2024г
176	ж		Щит	0,2	Чбб Кдб4	25 5	0,2	25	Повреда след пожар	Принудителна	100%	25	30.09.2025г.	ЛПО 81400/ 18.09.2024г
399	т1		Дервишка могила	0,4	чб 9 ор1	110	0,4	90	Повреда след пожар	Принудителна	100%	90	30.09.2025г.	2016г. прор.-20 ст.м ЛПО 81422/ 18.09.2024г
399	у1		Дервишка могила	1,2	чб 10	420	1,2	320	Повреда след пожар	Принудителна	100%	320	30.09.2025г.	2016г. проб.-50ст.м; 2018г. санит.-50ст.м ЛПО 81421/ 18.09.2024г
399	ф1		Дервишка могила	1,3	бб 10 чб	450	1,3	410	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Бб 360 Чб 50	30.09.2025г.	2016г. проб.-40ст.м; ЛПО 81420/ 18.09.2024г

399	ц1		Дервишка могила	2,9	чб 8 бб 2	1010 220	1,6 1,3	380 310 140	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 20%	Чб 380 Чб 60 Бб 28	30.09.2025г.	2016г. проб.-300ст.м; 2019г. санит.-95ст.м; ЛПО 81489/19.09.2024г
399	ч1		Дервишка могила	2,6	чб 7 бб3	720 270	1,7 0,9	630 270	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 30%	Чб 630 Бб 60	30.09.2025г.	2016г. проб.-120ст.м; ЛПО 81488/19.09.2024г
399	ю1		Дервишка могила	0,9	чб 9 ор1	240	0,9	150	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 150	30.09.2025г.	2016г. прор.-50 ст.м; 2022г. санит.-40 ст.м; ЛПО 81415/18.09.2024г
402	д		Дервишка могила	0,9	бб 10	290	0,9	210	Повреда след пожар	Принудителна	100%	бб 210	30.09.2025г.	2018г. прор.-80 ст.м; ЛПО 81408/18.09.2024г
402	е		Дервишка могила	2,9	чб 10	1170	2,9	850	Повреда след пожар	Принудителна	100%	чб 850	30.09.2025г.	2018г. проб.-320 ст.м; ЛПО 81411/18.09.2024г
402	ж		Дервишка могила	1,0	чб 10	350	1,0	310	Повреда след пожар	Принудителна	100%	чб 310	30.09.2025г.	2018г. проб.-40 ст.м; ЛПО 81412/18.09.2024г
402	з		Дервишка могила	0,5	чб 10	200	0,5	170	Повреда след пожар	Принудителна	100%	чб 170	30.09.2025г.	2017г. проб.-30 ст.м; ЛПО 81416/18.09.2024г
405	а		Дервишка могила	3,9	чб 10	1350	0,2 0,2	70 70	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 10%	чб 70 бб 10	30.09.2025г.	2016г. проб.-230 ст.м; 2020г. принуд.-980 ст.м; ЛПО 83580/30.10.2024г

405	д		Дервишка могила	4,1	чб 9 цр1	1290 60	4,1	1100 40	Повреда след пожар	Принудителна Принудителна	100% 60%	Чб1100 Цр 40	30.09.2025г.	2016г. проб.- 190 ст.м.; ; ЛПО 83554/ 30.10.2024г
405	з		Дервишка могила	0,4	чб 9 цр1	130 10	0,4	100 10	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 100 Цр 10	30.09.2025г.	2016г. проб.-30 ст.м; ЛПО 82342/ 03.10.2024г
405	н		Дервишка могила	0,1	чб 10	30	0,1	30	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 30	30.09.2025г.	ЛПО 83582/ 30.10.2024г
405	ж		Дервишка могила	1,9	чб 9 цр1	640 20	1,9	530 20	Повреда след пожар	Принудителна	100% 50%	Чб 530 Цр 10	30.09.2025г.	2016г-проб.- 110ст.м. ЛПО 82344/ 03.10.2024г
406	м		Дервишка могила	1,7	бб 9 брз 1	430 20	1,7	430	Повреда след пожар	Принудителна	100%	бб 430	30.09.2025г.	ЛПО 82334/ 03.10.2024г
406	н		Дервишка могила	0,4	бб 10	110	0,4	90	Повреда след пожар	Принудителна	100%	бб 90	30.09.2025г.	2017г-принуд.- 20ст.м. ЛПО 82322/ 03.10.2024г
409	г		Дервишка могила	0,7	бб 8 чб 2	110 40	0,7	80 40	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 120	30.09.2025г.	2020г-проб.- 30ст.м. ЛПО 82325/ 03.10.2024г (на терена няма бб, действит уч чб10)
409	д		Дервишка могила	0,6	бб 8 чб2	90 30	0,2	20	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 20	30.09.2025г.	2017г-прин.- 10ст.м. ЛПО 82335/ 03.10.2024г (на терена няма бб)

409	к		Дервишка могила	1,5	бб 6 чб 4	210 150	0,2	30	Повреда след пожар	Принудителна	100%	бб 30	30.09.2025г.	2017г-прин.- 30ст.м. ЛПО 82336/ 03.10.2024г
410	д		Дервишка могила	0,1	бб 10	20	0,1	20	Повреда след пожар	Принудителна	100%	бб 20	30.09.2025г.	ЛПО 82324/ 03.10.2024г
411	и		Дервишка могила	0,4	чб 7 бб3	35 10	0,4	35	Повреда след пожар	Принудителна	100%	чб 35	30.09.2025г.	ЛПО 82323/ 03.10.2024г на терена няма бб
426	л		Левка	3,7	чб 6 кдб 4	370 80	3,7	370	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 370	30.09.2025г.	ЛПО 81425/ 18.09.2024г
426	р		Левка	1,8	чб 6 кдб 4	170 30	1,8	170	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб160 Бб 10	30.09.2025г.	ЛПО 81423/ 18.09.2024г На терена има и бб който няма участие по ГСП
426	ц		Левка	0,6	чб 10	90	0,6	90	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 90	30.09.2025г.	ЛПО 81424/ 18.09.2024г
426	ф		Левка	0,5	чб 10	90	0,5	90	Повреда след пожар	Принудителна	100%	Чб 90	30.09.2025г.	ЛПО 81417/ 18.09.2024г
459	е		Пъстрогор	8,6	чб10	2070	8,6	1760	Съхнене на бора	Санитарна	20%	Чб 350	30.06.2025г.	2022г-прор.- 310ст.м. ЛПО 55846/ 25.05.2023г
Общо:				101,6			95,0					12925		

Съставени са Констативни протоколи: Серия КОО №131640/10.12.2024г.; №134533/13.12.2024г.; №134343/16.12.2024г. за извършена теренна проверка от т.л.Чавдар Стоилов - горски инспектор и инж.Митко Манев- мл.експерт при РДГ Кърджали, и са издадени становища с рег.№ БР-599/1//06.12.2024г. и БР-599/3//18.12.2024г на РИОСВ-Хасково.

В седем дневен срок след изтичане на предписанието, писмено информирайте РДГ - Кърджали за изпълнението му.

На основание чл.257,ал.1, т.1 от Закона за горите, при неизпълнение на предписанието носите административно-наказателна отговорност.

АГ/ДГС

12/19/2024

X инж. Митко Младенов

ИНЖ.МИТКО МЛАДЕНОВ
ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ
Signed by: MITKO BOUKOV MLADENOV