



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР.КЪРДЖАЛИ

4/30/2025

X РДГ06-2717 - 30.04.2025

РЕГ.НОМЕР  
ГР.КЪРДЖАЛИ  
Подписано от: ILIYANA ILIEVA MINCHEVA

ДО  
ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите  
за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2025 год.  
в гори, стопанисвани от ТП ДГС Ивайловград

| Отдел | Подотдел | Землище | Залесена площ в ха | По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2024год. |                                                  | Ползване на дървесина |                                                       |                             |                                 |                     |                     |                                |
|-------|----------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |          |         |                    | Състав                                                                                | Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ | Засегната площ в ха   | Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ | Причина за съхне-не/повреда | Вид сеч санитар-на/принудителна | Процент на ползване | Ст. маса с клони м³ | Срок за провеждане на сечта до |

| 1   | 2 | 4               | 5                  | 6                       | 7                  | 8              | 9           | 10                                             | 11        | 12          | 13             | 14           | 15                                                                                |
|-----|---|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 261 | б | Плевун          | 15,8<br>1,7        | Б69<br>бл1              | 4910<br>120        | 17,5           | 4320        | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 10%         | 430            | 31.12.2025г. | ЛПО 83478<br>ЛПО 76054<br>Добити бб-<br>590 ст.<br>пл.м³                          |
| 261 | в | Плевун          | 12,6<br>1,4        | Б69<br>Бл1              | 3150<br>110        | 14,0           | 2790        | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 10%         | 280            | 31.12.2025г. | ЛПО 83482<br>ЛПО 76062<br>Добити бб-<br>370 ст.<br>пл.м³                          |
| 262 | б | Плевун          | 2,4<br>1,6         | Б66<br>Бл4              | 610<br>130         | 4,0            | 610         | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 40%         | 240            | 31.12.2025г. | ЛПО 83484<br>СЛ 253629                                                            |
| 262 | в | Плевун          | 11,8<br>1,5<br>1,4 | чб8<br>бб1<br>бб<br>бл1 | 4310<br>480<br>140 | 14,6<br>0,1 бб | 4010<br>470 | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 10%<br>100% | 400<br>40<br>5 | 31.12.2025г. | ЛПО 87668<br>ЛПО 83495<br>Добити чб-<br>300 ст.<br>пл.м³<br>и бб - 12 ст.<br>пл.м |
| 272 | е | Манд-<br>рица   | 0,8<br>0,2<br>0,1  | Ч67<br>Бл2<br>здб1      | 160<br>10          | 1,1            | 160         | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 10%         | 20             | 31.12.2025г. | ЛПО 83487<br>СЛ 253631                                                            |
| 281 | б | Костил-<br>ково | 15,9<br>4,0        | Ч68<br>Бл4              | 6010<br>330        | 19,9           | 5510        | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 10%         | 550            | 31.12.2025г. | ЛПО 83499<br>СЛ 253638<br>Добити чб-<br>500 ст.<br>пл.м³                          |
| 281 | д | Костил-<br>ково | 10,5<br>1,3<br>1,3 | Ч68<br>Кдб1<br>Бл1      | 3730<br>80<br>110  | 13,1           | 3160        | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 20%         | 630            | 31.12.2025г. | ЛПО 83498<br>ЛПО 67655<br>Добити чб-<br>570 ст.<br>пл.м³                          |
| 282 | а | Костил-<br>ково | 20,2<br>2,5<br>2,5 | Ч68<br>Бл1<br>Кдб1      | 7160<br>200<br>140 | 25,2           | 6110        | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 25%         | 1520           | 31.12.2025г. | ЛПО 83492<br>ЛПО 67656<br>Добити чб-<br>1050 ст.<br>пл.м³                         |

|      |   |                 |             |             |             |       |       |                                                |           |     |      |              |                                                          |
|------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------|-----------|-----|------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 283  | а | Костил-<br>ково | 15,5<br>3,9 | Ч68<br>Кд62 | 5520<br>540 | 19,4  | 4830  | Съхнене на<br>леторасли и<br>клонки по<br>бора | санитарна | 20% | 970  | 31.12.2025г. | ЛПО 83491<br>ЛПО 67657<br>Добити чб-<br>690 ст.<br>пл.м³ |
| Общо |   |                 |             |             | 37950       | 128,9 | 31970 |                                                |           |     | 5085 |              |                                                          |

Съставен е Протокол от 26.03.2025год. за извършена теренна проверка от инж.Антоанета Гърдева - гл.експерт при РДГ Кърджали, и е издадено становище с рег.№ БР-249/1//24.04.2025г. на РИОСВ-Хасково.

В седем дневен срок след изтичане на предписанието, писмено информирайте РДГ - Кърджали за изпълнението му.

На основание чл.257,ал.1, т.1 от Закона за горите, при неизпълнение на предписанието носите административно-наказателна отговорност.

АГ/ДГС

4/30/2025

**X** инж. Митко Младенов

ИНЖ.МИТКО МЛАДЕНОВ  
ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ  
Signed by: MITKO BOYKOV MLADENOV