



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЪРДЖАЛИ

гр.Кърджали, ул. "Васил Левски" №2, п.код 6600, тел. 0361/654 50, 654 51; e\_mail: rugkarjali@iag.bg

6/25/2024

**X** РДГ06-3895 - 25.06.2024

РЕГ.НОМЕР  
ГР.КЪРДЖАЛИ  
Подписано от: DZHANAN DZHEMAL YUSEIN

**ДО ДИРЕКТОРА  
НА ТП ДГС „АРДИНО“**

На Ваш № изх.-04-277/10.06.2024г.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ЕМИНОВ,**

Приложено, връщам Ви одобрено план – извлечение за промяна вида на сечта през 2024/2025год. за извеждане на отгледни сечи в държавни горски територии.

**Приложение:** план – извлечение – 2екз.

6/25/2024

**X** инж.Митко Младенов

ИНЖ.МИТКО МЛАДЕНОВ  
ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ  
Signed by: MITKO BOYKOV MLADENOV

АГ/ДГС



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: *Кърджали*

РДГ *Кърджали*

*инж. А. Гърдева - гл. експерт*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *24.06.24* год.

Одобрявам: *Кърджали*

РДГ *Кърджали*

*инж. М. Илосветов - Директор*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *24.06.24* год.

СЪГЛАСУВАМ: *инж. Румен Райков - Управ.*

*на проект "ЕООД"*  
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *Н. 06. 2024*  
(съгласува се в случаите на чл. 52б ал. 8 от НСГ)

*Проверил*

*инж. Ангелов*

## ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на *държавата*  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС *ТП „ДГС - АРДИНО“*

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упълномощен представител

*ТП „ДГС-Ардино“, инж. Ертан Еминов - Директор*  
( ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: *23.05.2024* год.

ИЗГОТВИЛ:

*инж. Веселин Ангелов - заместник директор, ТП „ДГС-Ардино“*  
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: *4983/20.12.2011 г.*

Място на издаване *ТП „ДГС-Ардино“*

План-извлечение

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залежена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма ..... год.						Запас по лесоустройствен проект, ГСП, програма				Предвиден о ползване по ЛУП, ГСП, програма	Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраста и поддеса	Предложение за ползване			
					Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	на 1 хектар	на цялата площ	площ				маса с клонови	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				2.8	чб 5	60		11	14	3		93	520	60			2.8	60			
99	ф		с. Песнолой	1.1	бб 2	35	0.7	12	12	2	Игл.	30	170	10	отглеждане прореждане в г. гр.	1.1	10	прореждане в г. гр.	10%		
				1.1	бк 2			9	10	4	култури	25	140	10			1.1	10			
				0.6	зб 1			9	16	5		5	30	0			0.6	0			
207	д		с. Чубрика	1.0	бб 10	35	0.9	14	18	1	ББ К	250	250	50	прореждане	1.0	50	прореждане	20%		
				6.3	бб 9	45	0.9	14	16	4	ББ К	270	1890	380	Трансформация прореждане	6.3	380	прореждане	20%		
373	д		Мак	0.7	зб 1			13	10	4		13	90	10		0.7	10				
			<b>Общо:</b>	<b>13.6</b>								<b>686</b>	<b>3090</b>	<b>520</b>		<b>13.6</b>	<b>520</b>				

1. ОТЛЕДНИ СЕЧИ

1.1. ИГЛОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ

а	с. Песнолой	1.1	чб 10	60	0.9	19	24	3	чб К	473	520	110	пробирка	1.1	110	20%
т	с. Мленино	9.5	чб 4	50	0.7	20	28	1	Игл. култури	160	3800	380	пробирка в г. гр.	9.5	380	10%
к	с. Боровица	3.1	бб 6			15	18	4		175	910	140	отглеждане пробирка	2.4	70	
		1.1	чб 2	45	0.8	14	18	4	ББ К	63	330	50	отглеждане пробирка	3.1	140	15%
		0.5	зб 1			13	14	4		13	70	10		1.1	50	
		0.5	брз 1			13	14	4		8	40	10		0.5	10	
		0.7	бб 4			18	22	3		128	230	30		0.7	30	
188	с. Долно Прахово	0.2	чб 1	55	0.7	19	26	2	Игл. култури	39	70	5	отглеждане пробирка в г. гр.	0.2	5	10%
		0.7	зб 4			14	18	4		44	80	5		0.7	5	
		0.2	брз 1			15	20	4		11	20	0		0.2	0	
227	с. Ахрянско	4.0	бб 8			17	20	3		268	1340	210	Отглеждане пробирка	4.0	210	15%
		0.5	см 1	50	0.8	16	18	1	ББ К	34	170	20		0.5	20	
		0.5	бк 1			13	12	3		18	90	10		0.5	10	
		1.1	бб 7			15	18	4		175	280	30	отглеждане пробирка в г. гр.	1.1	30	10%
227	с. Ахрянско	0.3	бк 2	50	0.7	13	14	3	ББ К	31	50	5		0.3	5	
		0.2	трп 1			18	22	2		19	30	0		0.2	0	
		4.1	бб 6			15	18	4		175	1210	180	отглеждане пробирка в г. гр.	4.1	180	15%
227	с. Ахрянско	2.1	бк 3	45	0.8	11	12	3	ББ К	49	340	50	отглеждане пробирка в г. гр.	2.1	50	15%
		0.7	зб 1			9	10	5		6	40	0		0.7	0	

1.2. ИГЛОЛИСТНИ ПРОБИРКА

а	с. Песнолой	1.1	чб 10	60	0.9	19	24	3	чб К	473	520	110	пробирка	1.1	110	20%
т	с. Мленино	9.5	чб 4	50	0.7	20	28	1	Игл. култури	160	3800	380	пробирка в г. гр.	9.5	380	10%
к	с. Боровица	3.1	бб 6			15	18	4		175	910	140	отглеждане пробирка	2.4	70	
		1.1	чб 2	45	0.8	14	18	4	ББ К	63	330	50	отглеждане пробирка	3.1	140	15%
		0.5	зб 1			13	14	4		13	70	10		1.1	50	
		0.5	брз 1			13	14	4		8	40	10		0.5	10	
		0.7	бб 4			18	22	3		128	230	30		0.7	30	
188	с. Долно Прахово	0.2	чб 1	55	0.7	19	26	2	Игл. култури	39	70	5	отглеждане пробирка в г. гр.	0.2	5	10%
		0.7	зб 4			14	18	4		44	80	5		0.7	5	
		0.2	брз 1			15	20	4		11	20	0		0.2	0	
227	с. Ахрянско	4.0	бб 8			17	20	3		268	1340	210	Отглеждане пробирка	4.0	210	15%
		0.5	см 1	50	0.8	16	18	1	ББ К	34	170	20		0.5	20	
		0.5	бк 1			13	12	3		18	90	10		0.5	10	
		1.1	бб 7			15	18	4		175	280	30	отглеждане пробирка в г. гр.	1.1	30	10%
227	с. Ахрянско	0.3	бк 2	50	0.7	13	14	3	ББ К	31	50	5		0.3	5	
		0.2	трп 1			18	22	2		19	30	0		0.2	0	
		4.1	бб 6			15	18	4		175	1210	180	отглеждане пробирка в г. гр.	4.1	180	15%
227	с. Ахрянско	2.1	бк 3	45	0.8	11	12	3	ББ К	49	340	50	отглеждане пробирка в г. гр.	2.1	50	15%
		0.7	зб 1			9	10	5		6	40	0		0.7	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
242	х		с. Родопско	4.3 2.2 0.7	4б6 зб3 6б1	65	0.7	17 13 17	26 18 26	4 4 4	ЧБ К	194 31 28	1400 220 200	140 20 20	отглеждане пробирка в г. гр.		4.3 2.2 0.7	140 20 20	пробирка в г. гр.	10%	
274	а		с. Падина	8.3 2.1 1.3	чб8 бк2 6б4	65	0.7	20 12 18	28 16 24	3 4 4	ЧБ К	311 29 127	3230 300 420	480 50 50	отглеждане пробирка в г. гр.		8.3 2.1 1.3	480 50 50	пробирка в г. гр.	10%	
277	д1		с. Падина	0.7 1.0 0.3	чб2 бк3 зб1	60	0.7	18 14 13	24 14 14	3 3 4	Игл. култури	70 52 9	230 170 30	20 10 0	отглеждане пробирка в г. гр.		0.7 1.0 0.3	20 10 0	пробирка в г. гр.	10%	
304	е		с. Срънско	2.7 1.2	6б7 бк3	55	0.8	18 16	22 16	3 2	ББ К	251 67	980 260	140 40	Отглеждане пробирка		2.7 1.2	140 40	пробирка	15%	
320	а		с. Ленице	17.1 7.3	6б7 бк3	55	0.7	18 13	24 12	3 3	ББ К	220 49	5360 1200	540 110	отглеждане пробирка в г. гр.		17.1 7.3	540 110	пробирка в г. гр.	10%	
374	ш		с. Мак	12.9 1.6 1.6	6б8 брз1 зб1	45	0.8	16 13 11	20 16 16	3 4 4	ББ К	253 11 9	4080 180 150	620 20 20	Отглеждане пробирка		12.9 1.6 1.6	620 20 20	пробирка	15%	
<b>Общо:</b>				<b>110.7</b>								<b>3805</b>	<b>32900</b>	<b>4015</b>			<b>110.7</b>	<b>4015</b>			

### 1.3. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ

148	у	с. Горно Прахово	0.5 0.5 0.2	зб4 гбр4 брз2	40	0.9	12 10 14	12 10 14	4 4 3	Смесен Срн П	50 67 25	60 80 30	15 15 5	отглеждане прореждане		0.5 0.5 0.2	15 15 5	прореждане	20%	
205	а	г. Ябълковец	0.9	зб10 к гбр10	40	0.8	11 3	12	4	Дъбов Срн П	100	90	10	отглеждане прореждане		0.9	10	прореждане	10%	
205	б	с. Ябълковец	0.8	зб10 к гбр10	40	0.8	11 3	12	4	Дъбов Срн П	100	80	5	отглеждане прореждане		0.8	5	прореждане	10%	
<b>Общо:</b>			<b>2.9</b>								<b>342</b>	<b>340</b>	<b>50</b>			<b>2.9</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 1.4. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОБИРКА

162	е	с. Китница	1.0 0.4 0.3	зб6 6б2 чб2	45	1.0	10 13 13	12 16 16	5 4 4	Дъбов Срн П	65 65 65	110 110 110	20 20 20	отглеждане пробирка		1.0 0.4 0.3	20 20 20	пробирка	20%	
169	г	с. Боровица	3.8 1.9 0.6	зб6 6б3 брз1	50	0.7	10 15 12	14 18 13	5 4 5	Дъбов Срн П	46 75 6	290 470 40	30 50 0	отглеждане пробирка в г. гр.		3.8 1.9 0.6	30 50 0	пробирка в г. гр.	10%	
188	ц	с. Долно Прахово	1.7 0.2	зб9 6б1	50	0.7	14 18	16 20	4 3	Дъбов Срн П	105 32	200 60	20 5	отглеждане пробирка в г. гр.		1.7 0.2	20 5	пробирка в г. гр.	10%	
197	е	с. Брезен	0.8 0.3 0.1	зб7 бл2 гбр1	50	0.7	11 11 8	12 12 10	5 5 5	Дъбов Срн П	58 17 8	70 20 10	10 0 0	отглеждане пробирка в г. гр.		0.8 0.3 0.1	10 0 0	пробирка в г. гр.	10%	
207	в	с. Чубрика	0.4	зб10	50	0.8	11	18	5	Дъбов Срн П	100	40	5	пробирка		0.4	5	пробирка	15%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
211	г1		с. Ябълковец	5.6 0.9 0.9 2.0 5.0 0.5 5.8 0.7 0.7	бк 6 брз 1 трп 1 бб 2 бк 9 брз 1 бк 8 бб 1 брз 1	60	0.7	19 18 23 20 22 18 20 27 20	38 24 30 24 28 26 28 30 28	1 3 1 3 1 4 1 3 3	Бк В П	146 15 28 69 233 16 222 57 19	1370 140 260 650 1280 90 1600 410 140	140 10 20 70 130 10 250 60 20	отглеждани пробирка в г. гр.		5.6 0.9 0.9 2.0 5.0 0.5 5.8 0.7 0.7	140 10 20 70 130 10 250 60 20	пробирка в г. гр.	10%	
211	р1		с. Ябълковец	0.5 5.8 0.7 0.7	брз 1 бк 8 бб 1 брз 1	80	0.7	18 20 27 20	28 26 30 28	4 1 1 3	Бк В П	222 57 19	1600 410 140	250 60 20	отглеждани пробирка г. гр.		0.5 5.8 0.7 0.7	10 250 60 20	пробирка в г. гр.	10%	
213	и		гр. Ардино	0.7 0.7	бб 1 брз 1	70	0.8	27 20	30 28	1 3	Бк В П	57 19	410 140	60 20	отглеждани пробирка		0.7 0.7	60 20	пробирка	15%	
213	к		гр. Ардино	0.9	бк 10	70	0.8	20	28	1	Бк В П	278	250	25	пробирка		0.9	25	пробирка	10%	
268	б		с. Жълтуша	11.4	бк 10	50	0.9	13	14	3	Бк - гбр Срн П	215	2450	490	Отглеждани пробирка		11.4	490	Пробирка	20%	
276	а2		с. Главник	2.8 0.3 3.4 1.7 0.6	бк 9 гбр 1 бк 6 бб 3 збб 1	70	0.8	16 12 15 17 14	20 14 16 22 16	2 4 2 3 4	Бк В П	197 16 118 89 11	610 50 670 510 60	90 0 60 50 10	Отглеждани пробирка		2.8 0.3 3.4 1.7 0.6	90 0 60 50 10	Пробирка в г. гр.	10%	
277	ж1		с. Падина	0.6	збб 1	50	0.7	17	22	3	Бк В П	89	510	50	отглеждани пробирка в г. гр.		0.6	10	Пробирка	15%	
295	з		с. Срънско	8.0	бк 10	75	0.8	20	24	1	Бк В П	275	2200	340	Отглеждани пробирка		8.0	340	Пробирка	20%	
296	и		с. Срънско	6.6	бк 10	70	0.9	16	22	2	Бк В П	248	1640	330	Отглеждани пробирка		6.6	330	Пробирка	20%	
296	м		с. Срънско	4.7	бк 10	70	0.8	16	20	2	Бк В П	221	1040	150	Отглеждани пробирка		4.7	150	Пробирка	15%	
296	ф		с. Гърбище	4.9 0.6 0.6	бк 8 бб 1 брз 1	50	1.0	16 17 17	16 18 18	2 3 3	Бк В П	241 41 20	1470 250 120	450 70 30	Отглеждани пробирка		4.9 0.6 0.6	450 70 30	Пробирка	30%	
296	ш		с. Гърбище	1.2	бк 10	70	0.8	20	28	1	Бк В П	275	330	45	Отглеждани пробирка		1.2	45	Пробирка	15%	
304	т		с. Срънско	8.5	бк 10	55	0.9	19	16	1	Бк В П	320	2720	540	Отглеждани пробирка		8.5	540	Пробирка	20%	
328	а		с. Ленище	12.1	бк 10	80	0.8	18	20	2	Бк В П	243	2940	440	Отглеждани пробирка		12.1	440	Пробирка	15%	
<b>Общо:</b>				<b>101.9</b>								<b>4254</b>	<b>24780</b>	<b>4010</b>			<b>101.9</b>	<b>4010</b>			

II. ДРУГИ СЕЧИ

2.1. ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ

154	г	с. Башево	5.5 2.7 0.9	бб 6 збб 3 гбр 1	55	0.7	16 14 13	20 18 14	4 4 3	Бк В П	163 34 16	1480 310 150	70 10 10	Техническа	5.5 2.7 0.9	70 10 10	Техническа	5%
155	н	с. Башево	1.6 0.6 0.5	збб 6 бк 2 бб 2	30	0.8	10 10 11	10 10 12	3 3 4	Дъбов Срн П	48 33 44	130 90 120	20 15 25	отглеждани техническа	1.6 0.6 0.5	20 15 25	техническа	5%
<b>Общо:</b>				<b>11.8</b>							<b>339</b>	<b>2780</b>	<b>150</b>		<b>11.8</b>	<b>150</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>																					
<b>I. ОТЛЕДНИ СЕЧИ</b>																					
<b>1.1. ИГЛОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ</b>																					
			13.6									686	3090	520			13.6	520			
<b>1.2. ИГЛОЛИСТНИ ПРОБИРКА</b>																					
			110.7									3805	32900	4015			110.7	4015			
<b>1.3. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ</b>																					
			2.9									342	340	50			2.9	50			
<b>1.4. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОБИРКА</b>																					
			101.9									4254	24780	4010			101.9	4010			
<b>II. ДРУГИ СЕЧИ</b>																					
<b>2.1. ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ</b>																					
			11.8									339	2280	150			11.8	150			
<b>О Б Щ О:</b>																					
			240.9									9426	63390	8745			240.9	8745			

289,1      9087/6110/8595      289,1      8595



Директор на ТП „ДГС - Ардино“ .....  
ИНЖ. Е. ЕМИНОВ/