



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:

РДГ:

инж. Юлиан Русев-и.е.шерт

(име, фамилия, длъжност)

Дата: 28.11.2025 год.

Одобрявам:

РДГ:

инж. Митко Младенов-директор

(име, фамилия, длъжност)

Дата: 28.11.2025 год.

СЪГЛАСУВАМ:

инж. Мариян Трайков-управител на „Айко 1991 НТ Трайков и сие“ СД

(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: 28.11.2025 год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата.....
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГСТП ДЛС „ЖЕНДА“....

ПРЕДСТАВИЛ:

инж. Радослав Боев- Директор на ТП ДЛС „Женда“
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 2024 год.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Боян Павлов-главен инженер при ТП ДЛС „Женда“

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г

Място на издаване: гр. Кърджали

№ на отглеждане	подотдел	инот №	Землище	Задържаща площ	По изосредстван преход, данни, програмата 2026 год.					Затваря по			Преправяне по изосредстване			Насока на стопанисване/ Вид на сета	Попорбно описание на вида, състоянието на поддръжката и поддеса	площ	столяна маса с ктони	Предложение за поддръжка		Забелеска
					Сетив	Взраств	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Вонитер	Стоменики категория	На I хектар	На цялата площ	Насока на стопанисване/ Вид на сета	процент на пропване					Насока на стопанисване/ Вид на сета	процент на пропване	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
А. ИГЛОЛИСТНИ																						
1. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ																						
Г. ПРОРЕЖДАНЕ																						
333	д	30747.1.68	Зеленово	2.7	ч610	40	0.8	13	16	3	ЧБК	293	790	120	прореждане 15%		2.7	120	прореждане	15%		
399	з	37962.2.1	Кокосане	0.2	ч610	40	0.9	15	24	2	ЧБК	350	70	20	прореждане 20%		0.2	20	прореждане	20%		
399	ж	37962.2.1	Кокосане	3.7	666	40	0.8	15	18	3	ББК	178	660	100	прореждане 15%		3.7	100	прореждане	15%		
					зв64			11	12	4		38	140	20				20				
399	к	37962.2.1	Кокосане	0.2	ч610	40	1.0	14	18	3	ЧБК	350	70	20	прореждане 25%		0.2	20	прореждане	25%		
399	ж	37962.2.1	Кокосане	1.2	ч610	40	0.9	13	16	3	ЧБК	333	400	70	прореждане 20%		1.2	70	прореждане	20%		
404	у	37962.3.1	Кокосане	5.9	ч67	35	0.9	13	16	3	ЧБК	241	1420	280	прореждане 20%		5.9	280	прореждане	20%		
					бв2			10	10	4		19	110	20				20				
					зв61			11	12	4		12	70	10				10				
410	в	35732.16.25	Камелария	4.7	ч67	40	0.8	13	18	3	ЧБК	206	970	150	прореждане 15%		4.7	150	прореждане	15%		
					гб1			12	14	3		19	90	10				10				
					зв61			13	14	4		13	60	10				10				
					бп1			11	12	4		9	40									
410	г	35732.16.25	Камелария	3.0	ч68	40	0.9	13	18	3	ЧБК	263	790	160	прореждане 20%		3	160	прореждане	20%		
					бп1			11	14	4		10	30	10				10				
					ак1			13	16	3		10	30	30	гата за изпитията 100%			30	гата за изпитията	100%		
411	з	35732.16.25	Камелария	2.7	ч67	40	0.9	13	16	3	ЧБК	230	620	120	прореждане 20%			120	прореждане	20%		
					зв62			9	10	5		15	40	10				10				
					бп1			8	8	5		7	20									
411	с	35732.16.25	Камелария	2.4	668	40	0.8	14	12	4	ББК	217	520	90	прореждане 15%		2.4	90	прореждане	15%		
					зв61			10	10	5		8	20									
					бп1			9	8	5		4	10									
411	т	35732.16.25	Камелария	3.9	ч66	40	0.9	13	16	3	ЧБК	197	770	150	прореждане 20%		3.9	150	прореждане	20%		
					661			10	10	5		28	110	20				20				
					бв2			10	10	5		21	80	10				10				
					зв61			11	12	4		10	40	10				10				
432	м	37438.503.451	Кобилане	1.3	ч69	35	0.8	11	16	4	ЧБК	231	300	45	прореждане 15%		1.3	45	прореждане	15%		
					661			12	12	4		23	30	5				5				
528	з	22134.54.15	Долна крепост	17.5	ч67	35	0.9	12	14	3	ЧБК	219	3840	770	прореждане 20%		17.5	770	прореждане	20%		
					ш2			10	12	4		19	330	70				70				
					бп1			9	10	5		7	130	20				20				
528	ж	22134.54.15	Долна крепост	4.6	ч66	35	0.9	13	14	3	ЧБК	207	950	190	прореждане 20%		4.6	190	прореждане	20%		
					ак4			15	18	4		46	210	220	гата за изпитията 100%			220	гата за изпитията	100%		
528	ж	22134.54.15	Долна крепост	6.8	ч69	35	0.8	13	14	3	ЧБК	275	1870	280	прореждане 15%		6.8	280	прореждане	15%		
					бп1			10	10	4		9	60	10				10				
2. ПРОБИВКА																						
302	б	69849.23.6	Стрелово	6.6	ч68	55	0.8	16	20	4	ЧБК	283	1870	280	пробивка 15%		6.6	280	пробивка	15%		
					662			17	22	4		67	440	70				70				
302	в	69849.23.6	Стрелово	17.0	ч66	60	0.8	15	22	4	ЧБК	196	3340	510	пробивка 15%		17.00	510	пробивка	15%		
					662			16	16	4		62	1050	150				150				
					бв2			14	16	4		26	450	70				70				
- 302	г	69849.23.6	Стрелово	4.0	ч69	60	0.8	15	22	4	ЧБК	295	1180	180	пробивка 15%		4.00	180	пробивка	15%		
					661			17	22	4		30	120	10				10				
303	б1	69849.23.6	Стрелово	13.6	ч610	45	0.8	15	20	3	ЧБК	338	4600	690	пробивка 15%		13.6	690	пробивка	15%		
303	г1	69849.23.6	Стрелово	3.4	ч610	45	0.7	15	20	3	ЧБК	297	1010	100	пробивка, в г-стр. 10%		3.4	100	пробивка, в г-стр. 10%	10%		
303	г1	69849.23.6	Стрелово	24.6	ч67	55	0.7	16	20	4	ЧБК	217	5340	540	пробивка, в г-стр. 10%		24.6	540	пробивка, в г-стр. 10%	10%		
					661			17	22	4		29	710	70				70				
					бв2			12	14	4		19	460	40				40				
303	д1	69849.23.6	Стрелово	14.9	ч610	55	0.8	16	20	4	ЧБК	355	5290	790	пробивка 15%		14.9	790	пробивка	15%		
303	е1	69849.23.6	Стрелово	2.8	668	55	0.8	17	22	4	ББК	271	760	120	пробивка 15%		2.8	120	пробивка	15%		
					ч62			15	20	4		180	20					20				
303	ф	69849.23.15	Стрелово	4.6	666	45	0.7	15	18	4	ББК	152	700	70	пробивка, в г-стр. 10%		4.6	70	пробивка, в г-стр. 10%	10%		
					ч64			14	14	4		109	500	50				50				
303	т	69849.23.15	Стрелово	0.9	669	45	0.7	14	18	4	ББК	200	180	20	пробивка, в г-стр. 10%		0.9	20	пробивка, в г-стр. 10%	10%		
					ч610			16	22	3		22	20					20				
303	ю	69849.23.6	Стрелово	3.4	6610	45	0.7	16	22	3	ББК	279	950	100	пробивка, в г-стр. 10%		3.4	100	пробивка, в г-стр. 10%	10%		
308	г	62195.4.320	Рина ляс	0.9	ч610	50	0.8	14	20	4	ЧБК	311	280	40	пробивка		0.9	40	пробивка	15%		
308	д	62195.4.15	Рина ляс	4.4	ч610	50	0.7	14	18	4	ЧБК	273	1200	120	пробивка, в г-стр. 10%		4.4	120	пробивка, в г-стр. 10%	10%		
308	е	62195.4.15	Рина ляс	3.4	ч68	50	0.9	13	18	4	ЧБК	259	880	180	пробивка, в г-стр. 20%		3.4	180	пробивка, в г-стр. 20%	20%		
					жб1			7	10	5		6	20									
					зв61			10	14	5		9	30	10				10				

№ на отсѣла	подотсѣл	кмет №	Зем.поща	Залежена площ	По лесостроителен проект, дивизионна програма 2026 год.					Завис по		Насока на стопанисване/ Вид на сѣтка	Подробно описание на вида, състоянието на подраст и подлес	площа	стопаи с клоня	Насока на стопанисване/ вид на сѣтка	процент на постои	Забелѣжка
										На I сектор	На II сектор							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
309	с	62195.4.15	Равн мест	10.3	чб6	55	0.7	17	24	3	ИК	199	2050	220	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	20	21
					чб2			14	18	4		23	240	20			10%	
					чб1			15	20	3		12	120	10				
323	в	54479.14.1	Околвец	10.3	чб10	60	0.7	17	24	4	ЧБК	328	3380	330	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
323	г	54479.14.2	Околвец	16.7	чб10	65	0.7	20	32	3	ЧБК	388	6480	650	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
324	а	54479.14.13	Околвец	6.1	чб10	65	0.8	19	28	3	ЧБК	420	2560	390	пробирка 15 %	пробирка	15%	
331	л	04409.11.8	Беленка	9.6	чб9	45	0.7	15	18	3	ЧБК	267	2560	260	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
					чб1					3		13	120	10				
332	ж	04409.15.6	Беленка	5.0	чб6	55	0.8	14	18	4	ЧБК	184	920	140	пробирка 15 %	пробирка	15%	
					чб1			13		4		14	70	10				
					чб1			11	16	5		12	60	10				
					чб1					5		12	60					
332	з	30747.1.68	Зелениково	0.2	чб10	55	0.8	14	18	4	ЧБК	300	60	10	пробирка 15 %	пробирка	15%	
332	и	30747.1.68	Зелениково	0.3	чб10	55	0.8	14	16	4	ЧБК	333	100	10	пробирка 15 %	пробирка	15%	
333	б	30747.1.68	Зелениково	13.0	чб9	60	0.7	18	30	26	ЧБК	316	4110	420	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
					чб1	30						12	160	10				
333	с	30747.1.68	Зелениково	0.3	чб10	45	0.9	15	18	3	ЧБК	367	110	25	пробирка 20 %	пробирка	20%	
333	ж	30747.1.68	Зелениково	13.2	чб10	60	0.8	16	24	4	ЧБК	352	4650	700	пробирка 15 %	пробирка	15%	
333	з	30747.1.68	Зелениково	12.7	чб9	60	0.7	18	30	3	ЧБК	316	4010	400	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
					чб1	30						10	130	130	гата 100%	гата за вѣщата	100%	
340	б	04409.16.20	Беленка	1.2	чб10	55	0.8	17	24	3	ЧБК	383	460	70	пробирка 15 %	пробирка	15%	
340	а	30747.2.1	Зелениково	6.7	чб10	60	0.7	18	30	3	ЧБК	349	2340	240	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
340	и	30747.2.1	Зелениково	2.9	чб9	60	0.8	17	30	4	ЧБК	341	990	150	пробирка 15 %	пробирка	15%	
					чб1			12	20	4		14	40					
340	к	30747.2.1	Зелениково	8.3	чб8	60	0.7	18	34	3	ЧБК	280	2320	240	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
					чб2	30		16	22	3		20	170	170				
342	и	68984.11.6	Старо място	18.4	чб10	60	0.8	17	22	4	ЧБК	375	6900	690	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
342	р	68984.11.6	Старо място	18.8	чб10	60	0.8	18	24	3	ЧБК	660	7520	1130	пробирка 15 %	пробирка	15%	
399	с	37962.2.1	Копаше	2.7	чб10	55	0.9	18	24	3	ЧБК	452	1220	240	пробирка 20 %	пробирка	20%	
399	ж	37962.2.1	Копаше	2.0	чб8	65	0.8	22	26	2	ЧБК	395	790	120	пробирка 15 %	пробирка	15%	
					чб2			16	18	4		35	70	10				
399	р	37962.2.1	Копаше	7.4	чб6	45	0.7	16	20	3	ББК	166	1230	120	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
					чб4			8	12	5		23	170	20				
400	ж	37962.2.1	Копаше	3.2	чб10	55	0.8	17	20	3	ЧБК	378	1210	180	пробирка 15 %	пробирка	15%	
400	и	37962.2.1	Копаше	0.5	чб10	60	0.8	19	20	3	ЧБК	420	210	30	пробирка 15 %	пробирка	15%	
400	к	37962.2.1	Копаше	0.9	чб10	45	0.8	16	18	3	ЧБК	367	330	50	пробирка 15 %	пробирка	15%	
404	к	37962.3.1	Копаше	7.2	чб5	50	0.7	16	20	4	ИК	138	990	100	пробирка, в с.гр. 10%	пробирка, в тѣстите гр.	10%	
					чб2			14	18	4		24	170	20				
					чб1			15	20	2		19	140	10				
					чб1			13	16	3		17	120	10				
					чб1					3		17	120	10				
404	и	37962.3.1	Копаше	2.8	чб9	50	0.8	16	22	4	ББК	282	790	120	пробирка 15 %	пробирка	15%	
					чб1			14	16	4		11	30					
411	л	35732.16.25	Каменарци	0.5	чб9	60	0.9	17	20	4	ЧБК	380	190	40	пробирка 20%	пробирка	20%	
					чб1			13	12	4		20	10					
411	ж	35732.16.25	Каменарци	0.4	чб10	60	0.8	19	30	3	ЧБК	425	170	25	пробирка 15 %	пробирка	15%	
411	и	35732.16.25	Каменарци	7.0	чб8	45	0.9	15	18	3	ЧБК	306	2140	440	пробирка 20%	пробирка	20%	
					чб1			11	10	4		11	80	10				
					чб1			12	12	4		11	80	10				
412	г	35732.11.29	Каменарци	9.7	чб6	60	0.9	18	24	3	ЧБК	270	2620	520	пробирка 20%	пробирка	20%	
					чб3			15	14	4		48	470	100				
					чб1	20		12	12	4		7	70	70				
412	л	35732.11.29	Каменарци	5	чб7	60	0.9	17	22	4	ЧБК	296	1480	300	пробирка 20%	пробирка	20%	
					чб3			13	14	4		40	200	30				
412	е	35732.11.29	Каменарци	8.8	чб7	60	8.8	17	22	4	ЧБК	264	2320	350	пробирка 15 %	пробирка	15%	
					чб2			13	14	4		23	200	30				
					чб1			14	16	4		14	120	20				
					чб7	45	0.9	11	14	4	ЧБК	193	540	110	пробирка 20%	пробирка	20%	
428	з	05205.16.2	Бойно	2.8	чб2			9	10			25	70	10				
					чб1			10				14	40					
428	и	05205.16.2	Бойно	2.8	чб5	45	0.8	14	16	4	ИК	1036	370	60	пробирка 15 %	пробирка	15%	

№ на отглеждане	Имот №	Землище	Залежена площ хектари	По лесостроителен проект, диванс програма 2026 год.					Завис по			Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Подробно описание на вида, състоянието на подраст и ходилка	площ	Стопанска мярка с клон	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	процент на	Забележка
				Състояние	Възраст	Площ	Средна височина	Среден диаметър	Волитет	Сопански клас, класификация	На хектар	На площ	Поддръжка на					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	22
					чб2				18	4		476	170	20				
					чб2			9	12	5		112	40	10				
					бп1					5		56	20					
428	л	05205.16.2	Бойно	2.4	чб5	45	0.8	11	16	4	ЧБК	816	340	60	пробирка 15 %		15%	
					бб2			12		4		264	110	10				
					чб1			9	12	5		48	20					
					бп1			8	10	5		24	10					
429	л	05205.14.71	Бойно	1.5	чб6	60	0.8	15	36	4	ЧБК	200	300	50	пробирка 15 %		15%	
					бб3					4		87	130	20				
					чб1					4		20	30					
429	м	05205.14.71	Бойно	7	чб5	60	0.8	14	24	4	ИК	153	1070	170	пробирка 15 %		15%	
					бб1			15	20	4		29	200	20				
					чб4			12	14	5		43	300	40				
429	н	05205.14.71	Бойно	6	чб8	60	0.7	14	24	4	ЧБК	212	1270	130	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
					бб1			15	20	4		25	150	10				
					чб1			13	18	4		10	60	10				
429	т	37438.503.451	Кобилане	12.6	бб4	60	0.8	14	24	4	ИК	104	1310	200	пробирка 15 %		15%	
					чб3			13	18	4		91	1150	180				
					чб3			13	18	4		35	440	60				
429	ф	37438.503.451	Кобилане	1.5	чб8	70	0.7	19	38	4	ЧБК	293	440	45	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
					чб2	40		14	20	4		13	20					
430	а	37438.503.451	Кобилане	13.2	бб6	60	0.7	17	24	4	ББК	174	2300	240	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
					чб2					4		66	870	80				
					чб2			13	18	4		20	260	20				
430	д	37438.503.451	Кобилане	5.9	бб8	60	0.7	17	24	4	ББК	231	1360	130	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
					чб1					4		34	200	20				
					чб1			12	16	5		10	60	10				
432	6	37438.503.451	Кобилане	15.5	бб6	55	0.9	18	26	3	ББК	241	3740	740	пробирка 20%		20%	
					бб2			16	16	2		53	820	160				
					чб2			15		3		32	500	100				
432	к	10358.4.22	Велешани	4.4	бб9	55	0.8	17	24	4	ББК	300	1320	200	пробирка 15 %		15%	
					чб1			14	16	4		14	60					
432	л	37438.503.451	Кобилане	3.7	бб10	60	0.7	17	28	4	ББК	289	1070	110	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
432	о	37438.503.451	Кобилане	10.2	бб10	55	0.8	18	28	3	ББК	358	3650	550	пробирка 15 %		15%	
446	л	29413.502.63	Жигарник	5.9	чб9	60	0.7	18	24	3	ЧБК	317	1870	190	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
					чб1			13	14	4		14	80					
446	п	29413.502.63	Жигарник	4.6	бб8	55	0.8	19	24	3	ББК	309	1420	220	пробирка 15 %		15%	
					бб2			15	18			43	200	30				
446	р	29413.502.73	Жигарник	0.9	чб9	45	0.9	15	18	3	ЧБК	344	310	60	пробирка 20%		20%	
					чб1					2		44	40	10				
484	н	29413.502.73	Жигарник	3.5	чб7	45	0.9	16	20	3	ЧБК	289	1010	200	пробирка 20%		20%	
					бб3			14	14	3		43	150	30				
485	е	29413.2.250	Жигарник	6.4	бб6	45	0.8	13	18	4	ББК	148	950	140	пробирка 15 %		15%	
					чб2			10	16	5		17	110	20				
					бб2			9	14	5		14	90					
528	6	03499.101.8	Бели пласт	2.7	чб9	45	1.0	15	18	3	ЧБК	381	1030	260	пробирка 25%		25%	
					чб1			14	16	3		26	70	10				
528	в	22134.54.15	Дона крепост	6.1	чб9	45	0.8	16	20	3	ЧБК	326	1990	300	пробирка 15 %		15%	
					чб1			15	18	2		23	140	30				
572	т	03006.36.200	Башито	1.3	чб8	65	0.7	18	32	4	ЧБК	285	370	40	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
					чб1			14	20	4		8	10					
					бб1			12	16	5		8	10					
572	х	03006.36.200	Башито	11.9	чб8	60	0.8	19	32	3	ЧБК	339	4030	610	пробирка 15 %		15%	
					чб1			15	20	4		14	170	20				
					бб1			13	18	4		12	140	20				
631	6	69849.24.2	Стрелово	21.2	чб10	50	0.7	14	20	4	ЧБК	271	5750	580	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
631	г	69849.24.2	Стрелово	15.4	чб10	50	0.7	14	20	4	ЧБК	321	4170	420	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
631	е	69849.18.36	Стрелово	3.8	чб10	60	0.7	17	28	4	ЧБК	329	1250	130	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
635	г	62195.1.14	Равни лист	4.6	чб10	70	0.7	20	38	3	ЧБК	387	1780	180	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
636	г	62195.1.14	Равни лист	2.3	чб10	70	0.7	19	30	4	ЧБК	365	840	80	пробирка, в г.гр. 10%		10%	
635	б	81462.500.69	Чуфине	13.6	чб6	60	0.8	16	22	4	ЧБК	282	3840	580	пробирка 15 %		15%	
					чб1			14	20	4		13	180	20				
655	п	81462.500.69	Чуфине	3.9	чб10	70	0.7	17	30	4	ЧБК	323	1260	130	пробирка, в г.гр. 10%		10%	

№ на отдела		подотдел	индет №	Землище	Залесяна площ	По лесостроителен проект, планс програма 2026 год.										Заме по			Насока на стопанисване/ Вид на селта		Подробно описание на вида, състоянието на поддръжката и подласа	площа	стопаща с класи	Предложение за ползване		Забелеска
					Състав	Взраст	Плътнота	Средна височина	Среден диаметър	Височина	Категория	Стойност	Вид на селта	Насока на стопанисване/ Вид на селта	Подробно описание на вида, състоянието на поддръжката и подласа	площа	стопаща с класи	Предложение за ползване		Забелеска						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
655	Р	81462.500.69	Чифлик	17	чб7	60	0.7	16	26	4	ЧБК	216	3670	370	пробирка, в г.гр. 10%	пробирка, в г.гр. 10%	17	370	пробирка, в г.гр. 10%	10%						
					чб1					3	ЧБК	13	220	20			20	20								
					ак1			15	24	3	ЧБК	9	150	150	г.гр. 100%	г.гр. 100%	3.8	100	г.гр. 100%	100%						
719	С	68014.1.65	Солнце	3.8	чб10	50	0.7	13	18	4	ЧБК	253	960	100	пробирка, в г.гр. 10%	пробирка, в г.гр. 10%	0.8	25	пробирка, в г.гр. 10%	10%						
719	Ж	32161.109.14	Итали	0.8	чб10	55	0.7	14	20	4	ЧБК	275	220	25	пробирка, в г.гр. 10%	пробирка, в г.гр. 10%	6.0	150	пробирка, в г.гр. 10%	10%						
740	К	10358.500.285	Велешия	6.0	чб7	60	0.7	19	28	3	ЧБК	260	1560	150	пробирка, в г.гр. 10%	пробирка, в г.гр. 10%	3.9	150	пробирка, в г.гр. 10%	10%						
					чб3			16	20	3	ЧБК	40	240	20			20	20								
740	О	10358.500.285	Велешия	3.9	чб10	70	0.7	20	28	3	ЧБК	385	1500	150	пробирка, в г.гр. 10%	пробирка, в г.гр. 10%										
II. ВЪЗБЪВЪДИТЕЛНИ																										
1. ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИНА																										
323	С	54479.14.13	Осонец	15.4	чб10	65	0.7	20	28	3	ЧБК	388	5980	1790	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	15.4	1790	постепенно - котловина 30%	30%						
324	Б	04409.14.1	Беленка	8.1	чб9	55	0.7	15	22	4	ЧБК	260	2110	640	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	8.1	640	постепенно - котловина 30%	30%						
					чб1			10	16	5	ЧБК	7	60	10			10	10								
324	В	04409.14.1	Беленка	2.1	чб10	55	0.8	14	18	4	ЧБК	310	650	190	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	2.1	190	постепенно - котловина 30%	30%						
324	Д	78149.503.3	Цирец	3.0	чб10	55	0.7	14	20	4	ЧБК	267	800	240	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	3.0	240	постепенно - котловина 30%	30%						
404	О	37962.3.1	Копане	2.4	ббб	45	0.7	14	18	4	ББК	138	330	100	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	2.4	100	постепенно - котловина 30%	30%						
					чбб			11	12	4	ББК	50	120	40			40	40								
404	Т	37962.3.1	Копане	3.2	бб7	50	0.6	15	18	4	ББК	150	480	150	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	3.2	150	постепенно - котловина 30%	30%						
					бк1			14	16	3	ББК	16	50	10			10	10								
					чбб1			13	14	4	ББК	9	30	10			10	10								
					гбб1			12		3	ББК	9	30	10			10	10								
415	Ж	72802.2.55	Тополане	4.5	чбб	60	0.8	15	20	4	ЧБК	198	890	270	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	4.5	270	постепенно - котловина 30%	30%						
					бб3			13	16	4	ЧБК	33	150	40			40	40								
					чб1			15	22	4	ЧБК	70	20	20			20	20								
II. ДРУГИ СЕЧИ																										
1. САНИТАРНА																										
338	С	30747.2.1	Зелениково	18.4	чб9	75	0.7	21	32	3	ЧБК	361	6640	1990	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	18.4	330	савитри	5%	ЛПО №89979					
496	В	03006.43.1	Башно	15.2	чб7	40	0.8	14	18	3	ЧБК	222	3370	510	постепенно - котловина 15%	постепенно - котловина 15%	15.2	270	савитри	10%	ЛПО №89797					
					чб1			13	16	3	ЧБК	33	500	70												
					чб1			13	16	3	ЧБК	13	190	30												
					бб1			12	14	4	ЧБК	11	170	20												
496	Г	03006.43.1	Башно	4.1	чб10	75	0.7	20	36	4	ЧБК	385	1580	480	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	4.1	160	савитри	10%	ЛПО №892306					
497	А	03006.43.1	Башно	9.5	чбб	45	0.8	18	18	4	ЧБК	189	1800	270	постепенно - котловина 15%	постепенно - котловина 15%	9.5	145	савитри	10%	ЛПО №89796					
					чб2			16	16	4	ЧБК	21	200	30												
					чб1			14	14	5	ЧБК	12	110	20												
					бб1			14	14	5	ЧБК	8	80	20												
497	Ж	03006.43.1	Башно	6.2	чб10	75	0.7	20	36	4	ЧБК	385	2390	710	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	6.2	240	савитри	10%	ЛПО №892304					
599	Б	33540.15.10	Калонци	13.7	чб9	50	0.8	16	24	3	ЧБК	323	4420	670	постепенно - котловина 15%	постепенно - котловина 15%	13.7	445	савитри	10%	ЛПО №89799					
					бб1			13	16	4	ЧБК	12	170	20												
600	А	33540.15.10	Калонци	10.1	чб7	55	0.6	15	24	4	ЧБК	173	1750	530	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	10.1	260	савитри	15%	ЛПО №89042					
					чб1			14	22	4	ЧБК	10	100	30												
					чб1			13	18	4	ЧБК	9	90	20												
					бб1			12	16	4	ЧБК	8	80	20												
601	Г	33540.15.10	Калонци	21.6	чб7	55	0.7	17	24	3	ЧБК	231	5000	1500	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	21.6	500	савитри	10%	ЛПО №89800					
					бб2			13	14	4	ЧБК	21	450	130												
					чб1			14	16	4	ЧБК	11	240	80												
2. ПРИВЪДИТЕЛНА 100%																										
338	Р	30747.2.1	Зелениково	1.4	чб10	75	0.6	19	26	4	ЧБК	307	430	430	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	1.4	430	приоритетна	100%	след пожар					
344	А	67742.11.2	Сисенка	11.1	чб10	60	0.7	18	26	3	ЧБК	350	3880	3880	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	11.1	3880	приоритетна	100%	след пожар					
344	З	67742.11.2	Сисенка	1.9	чб7	40	0.8	12	18	4	ЧБК	189	360	360	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30%	1.9	360	приоритетна	100%	след пожар					
					бб2			7	10	5	ЧБК	11	20	10												
					чб1					5	ЧБК	5	10	10												

№ на отсечка	подотдел	инвент. №	Землище	Залежена площ	По изработения проект, план, програма 2026 год.				Завис по		Насока на стопанисване/ Вид на сета	Подробно описание на вида, състоянието на подгата и подгата	площ	состояние на сета	Предложение за ползване		Забележка				
					Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Поместителност					Стойности	Насока на стопанисване/ Вид на сета		Подробно описание на вида, състоянието на подгата и подгата	площ	состояние на сета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
345	ж	67742.11.2	Сисоюка	0.1	чб10	55	0.9	14	22	4	ЧБК	350	35	35	100%	примулена	0.1	35	100%	след пожар	
676	ж	30466.15.88	Звездиста	5.2	чб9	45	0.8	15	18	3	ЧБК	306	1590	1590	100%	примулена	5.2	1590	100%	след пожар	
					бп1			10	12	5		8	40								
Б. ШИРОКОЛИСТНИ																					
1. ОТГЛЕДНИ СЪЩИ																					
1. ПРОРЕЖДАНЕ																					
389	е	69612.500.278	Стражени	1.4	зб610	40	0.8	10	12	5	ДБ СрН П	86	120	15	прореждане 15%		1.4	15	прореждане	15%	
396	ж	69612.500.12	Стражени	8.5	зб66	50	0.9	13	14	4	ДБ СрН П	79	670	130	прореждане 20%		8.5	130	прореждане	20%	
					бп2			12	22	4		25	210	40				40			
					бп2			15		4		64	540	110				110			
397	е	69612.500.12	Стражени	2.1	зб67	45	0.8	11	14	4	ДБ СрН П	67	140	20	прореждане 15%		2.1	20	прореждане	15%	
					бп2			10	12	5		14	30	5				5			
					чб1	50		15	20	4		33	70	10				10			
404	м	37962.3.1	Копане	18.4	зб64	45	0.8	14	18	3	Смесен СрН П	52	950	140	прореждане 15 %		18.4	140	прореждане	15%	
					пбп1			12	14	3		18	340	50				50			
					бп1			16	20	1		25	460	70				70			
					бп2					3		127	2340	360				360			
411	л	35732.16.25	Камелария	1.4	зб66	45	0.9	12	12	4	ДБ СрН П	71	100	20	прореждане 20%		1.4	20	прореждане	20%	
					бп1			11	10	4		29	40	10				10			
					чб1			13	16	4		36	50	5				5			
430	г	37438.503.451	Кобилче	0.7	зб610	50	0.8	15	18	3	ДБ СрН П	143	100	15	прореждане 15%		0.7	15	прореждане	15%	
432	в	37438.503.451	Кобилче	26.6	бп7	50	0.9	18	16	1	Бк В П	217	5770	1150	прореждане 20%		26.6	1150	прореждане	20%	
					зб61			16	18	3		18	470	100				100			
					бп1			17	24	3		37	990	190				190			
					лп1			22	34	1		64	1710	350				350			
542	д	80594.21.1	Черешка	2.1	пб8	50	0.8	16	18	3	Цр П	124	260	40	прореждане 15%		2.1	40	прореждане	15%	
					бп2			14	16	4		29	60	10				10			
574	л	03006.36.200	Вашено	5.4	бп3	65	0.8	21	28	1	Бк В П	89	480	70	прореждане, в г. гр. 15%		5.4	70	прореждане, в г. гр. 15%	15%	
					гбп3			17	22	2		72	390	60				60			
					бп3			24	3	3		52	280	40				40			
					пб1			18	26	3		19	100	10				10			
II. ВЪЗВОЗОВИТЕЛНИ																					
1. ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИНА																					
388	в	69612.500.278	Стражени	7.7	зб610	60	0.6	17	24	3	ДБ СрН П	127	980	300	постепенно - котловина 30%		7.7	300	постепенно - котловина	30%	
388	е	69612.500.278	Стражени	4.3	зб69	70	0.6	17	24	3	ДБ СрН П	116	500	150	постепенно - котловина 30%		4.3	150	постепенно - котловина	30%	
					бп1			16	26	4		14	60	10				10			
389	в	69612.500.278	Стражени	11.3	зб610	65	0.6	14	18	4	ДБ СрН П	98	1110	280	постепенно - котловина 25%		11.3	280	постепенно - котловина	25%	
389	г	69612.500.278	Стражени	7.4	зб610	60	0.6	12	16	5	ДБ СрН П	80	590	180	постепенно - котловина 30%		7.4	180	постепенно - котловина	30%	
389	д	69612.500.278	Стражени	19.7	зб610	60	0.6	13	18	4	ДБ СрН П	88	1740	440	постепенно - котловина 25%		19.7	440	постепенно - котловина	25%	
412	в	35732.11.29	Камелария	1.7	бп9	70	0.6	14	18	4	ДБ СрН П	88	150	45	постепенно - котловина 30%		1.7	45	постепенно - котловина	30%	
					пб1			15	22	4		6	10	5				5			
450	а	24596.1.8	Дънгово	12.5	зб65	70	0.7	15	22	4	ДБ СрН П	62	780	230	постепенно - котловина 30%		12.5	230	постепенно - котловина	30%	
					бп2			16	24	2		38	480	140				140			
					бп2			13	18	5		21	260	80				80			
					пб1			16	24	4		14	170	60				60			
499	е	48074.80.1	Миланово	18.8	зб66	75	0.6	14	22	4	ДБ СрН П	59	1100	280	постепенно - котловина 25%		18.8	280	постепенно - котловина	25%	
					пб2			15	26	4		22	420	110				110			
					кбп1			10	16	5		6	120	30				30			
					бп1					5		6	120	20				20			

№ на отдела	подотдел	инвент. №	Землище	Залежена площ хектари	По лесостроителен проект, димитриева 2026 год.							Насока на стопанисване/ Вид на селта	Подобрено описание на вида, състоянието на поддръжка и подбора	площ	стойаща маса с инвент.	Насока на стопанисване/ Вид на селта	процент на	Забележка			
					Състояние	Възраст	Плановост	Средна височина	Среден диаметър	Войнтер	Слопански кляс.										
																			№ 1	На чаканата площ	Предвидено на изследване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
499	з	48074.58.16	Милединово	0.9	звб64	80	0.7	14	18	4	ДВ СрН П	44	40	10	постепенно - котловина 30%	клас.квб64, квб62, квб61, 0.2; 4.0м/5.0 м; поддръжка: 0.2м; квб63, квб62, квб61, 0.2; 0.2м.	0.9	10	постепенно - котловина	30%	
					цв3			15	24	4		33	30	10				10			
					квб62			9	12	5		11	10	5				5			
					бв1			13	16	5		11	10								
500	в	48074.80.1	Милединово	22.7	звб66	70	0.6	14	24	4	ДВ СрН П	58	1320	400	постепенно - котловина 30%	поддръжка: квб61, 0.3м; 0.6 м; квб62, квб61, квб62, квб61					

№ на отапа	подотоп	инот №	Землище	Заета площ	По документиран проект план програма 2026 год.										Заета по				Насока на стопанисване/ Вид на сета	Подробно описание на вида, състоянието на поддръжка и поддръж	Предложение за поддръжка				Забележка
					Състав	Възраст	Площота	Средна височина	Среден диаметър	Вонитет	Стопански категория	Ня 1			Преванити	Насока на стопанисване/ Вид на сета	площ	миди с конки			Насока на стопанисване/ Вид на сета	процент на поддръжка			
												Ня 1	Ня 2	Ня 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
621	л	07658.10.18	Бела поляна	1.8	цр7	65	0.7	16	22	4	Церов П	100	180	40	40	постепенно - котловина 25%	Црв. бл. 1, црв. 10, гр. 4, 0.50 м.	1.8	40	постепенно - котловина	25%				
					цр62			15	20	4		22	40	10				10							
					бл1			14	18	4		11	20	10				10							
622	в	07658.10.18	Бела поляна	12.6	цр8	75	0.6	17	28	4	Церов П	102	1290	390	390	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	12.6	390	постепенно - котловина	30%				
					бл2			14	24	4		20	250	80				80							
625	г	69715.25.21	Страхил войвода	5.5	цр4	60	0.6	14	22	4	ДБ Сърн П	40	220	60	60	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 4, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	5.5	60	постепенно - котловина	25%				
					цр3			13	18	4		25	140	30				30							
					бл2			12		5		16	90	20				20							
					цр61					5		7	40	10				10							
655	в	81462.500.69	Чифлик	2.5	бл4	55	0.8	13	18	4	ДБ Сърн П	48	120	30	30	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	2.5	30	постепенно - котловина	30%				
					цр3			15	22	3		44	110	30				30							
					цр61			14	20	4		12	30	10				10							
					цр2			15	24	4		64	160	50				50							
667	у	11243.17.54	Висока поляна	3.8	бл6	70	0.5	18	24	3	ДБ Сърн П	68	260	70	70	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	3.8	70	постепенно - котловина	25%				
					цр3			19	30	3		37	140	30				30							
					цр61			18	26	3		11	40	10				10							
667	ф	11243.17.54	Висока поляна	12.5	бл4	65	0.8	18	24	3	ДБ Сърн П	74	920	230	230	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 4, 0.40 м.	12.5	230	постепенно - котловина	25%				
					цр4			20	30	2		85	1060	270				270							
					цр62			18	26	3		36	450	110				110							
668	к	11243.24.13	Висока поляна	12.6	бл4	70	0.5	14	18	4	ДБ Сърн П	33	420	110	110	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	12.6	110	постепенно - котловина	25%				
					цр3			16	22	4		29	370	100				100							
					цр62			15	20	4		17	220	60				60							
					цр61			13	18	5		8	100	10				10							
668	л	11243.24.13	Висока поляна	2.5	цр10	65	0.6	19	30	3	ДБ Сърн П	148	370	110	110	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	2.5	110	постепенно - котловина	30%				
					цр10																				
668	м	11243.24.13	Висока поляна	0.3	цр10	65	0.6	17	28	3	ДБ Сърн П	133	40	10	10	постепенно - котловина 30%	постепенно - котловина 30% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	0.3	10	постепенно - котловина	30%				
					цр10																				
668	н	11243.24.13	Висока поляна	0.3	цр10	65	0.6	17	28	3	ДБ Сърн П	133	40	10	10	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	0.3	10	постепенно - котловина	25%				
1234	е	38282.16.63	Конено	11.2	цр65	70	0.5	7	16	5	ДБ Сърн П	18	200	60	60	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 3, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	11.2	60	постепенно - котловина	25%				
					бл2			8	18	5		8	90	10				10							
					цр3			9	20	5		13	150	40				40							
1234	ж	38282.16.63	Конено	9.2	бл5	60	0.6	10	16	5	ДБ Сърн П	33	300	80	80	постепенно - котловина 25%	постепенно - котловина 25% гр. 2, 0.50 м, поддръжка, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 м.	9.2	80	постепенно - котловина	25%				
					цр3			11	18	5		21	190	50				50							
					цр61			9	16	5		7	60	20				20							
					цр61							4	40	20				20							
2. ГОЛА																									
411	е	35732.16.25	Каменаци	1.0	бл6	30	0.6	15	18	3	Ахилес	40	40	40	40	тот 100%		1	40	тот 100%	100%				
					бл3	80		17	24	4		40	40												
					цр61					4		10	10												

