



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:

РДГ Кърджали

инж. Т. Тодоров - гл. експерт

(име, фамилия, длъжност)

Дата: 27.06.2025 год.

Одобрявам:

РДГ Кърджали

инж. М. Младенов - директор

(име, фамилия, длъжност)

Дата: 27.06.2025 год.

СЪГЛАСУВАМ:

инж. Румен Райков - Управител на „Агролеспроект“ ЕООД

Дата: 09.04.25 год.

(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

Проверил:

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС **ТП „ДГС - АРДИНО“**

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/ упълномощен представител

ТП „ДГС-Ардино“, инж. Ертан Еминов - Директор
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 02.04.2025 год.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Веселин Ангелов - заместник директор, ТП „ДГС-Ардино“

(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011 г.

Място на издаване ТП „ДГС-Ардино“

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесявана площ хектара	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма год.								Запас по лесоустройствен проект, ГСП, програма			Предвиден о ползване по ЛУП, ГСП, програма	Насока на стопанисване /Вид на сечта по ГСП, програма/	Подробн о описание на вида, състоянието на подраста и поддеса	Предложение за ползване							
					Състав	Възраст	Плънота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория гора	на 1 хектар	на цялата площ	Стояща маса с клони куб.м	Площ ха				Стояща маса с клони м ³	Насока на стопанисване/ вид на сечта	Процент на ползване					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
I. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ																										
1. ИГЛОЛИСТНИ																										
260	к		с. Жълтуша	11,9	66 6	65	0,7	19	26	4	Бб К	197	3910	980	Трансформация Постепенно-котловинна		11,9	980	Трансформация Постепенно-котловинна	25%						
				5,9	чб 3			19		110		2170	540	5,9			540	540					25%			
				2,0	бк 1			12	16	4		15	290	70			2	70					70	2	70	70
299	и		с. Бял извор	5,4	чб 6	65	0,7	18	28	4	Чб К	207	1860	380	Трансформация Постепенно-котловинна		5,4	380	Трансформация Постепенно-котловинна	20%						
				1,8	бб 2			18	26	4		61	550	110			1,8	110					110	1,8	110	110
				0,9	бк 1			14	14	3		18	160	40			0,9	40					40	0,9	40	40
				0,9	збб 1			13	12	4		10	90	10			0,9	10					10	0,9	10	10
300	я		с. Бял извор	3,8	чб 6	65	0,7	22	30	2	Чб К	258	1650	330	Трансформация Постепенно-котловинна		3,8	330	Трансформация Постепенно-котловинна	20%						
				0,6	бб 1			22	30	2		39	250	50			0,6	50					50	0,6	50	50
				0,6	брз 1			16	20	4		14	90	10			0,6	10					10	0,6	10	10
				1,4	збб 2			14	18	4		22	140	30			1,4	30					30	1,4	30	30
Общо:				35,2							950	11160	2550			35,2	2550									
2. ШИРОКОЛИСТНИ																										
101	д		с. Русалско	19,0	збб 7	70	0,7	16	20	4	Дъбов Срн П	96	2610	650	Възобновяване Постеп.-котлов.		19,0	650	Възобновяване Постеп.-котлов.	25%						
				8,2	бк 3			17	26	2		63	1700	420			8,2	420					420	8,2	420	420
201	к		с. Богатино	4,5	ак 9	50	0,7	19	24	3	Акациев	132	660	660	Възобновяване Гола за акацията		4,5	660	Възобновяване Гола за акацията	100%						
				0,5	брз 1			17	22	3		16	80	80			0,5	80					80	0,5	80	80
206	н		с. Чубрика	3,6	збб 10	65	0,6	17	22	3	Дъбов Срн П	128	460	90	Възобновяване Постеп.-котлов.		3,6	90	Възобновяване Постеп.-котлов.	20%						
206	а1		с. Чубрика	0,8	збб 6	65	0,7	16	18	4	Дъбов Срн П	85	110	20	Възобновяване Постеп. осемен. ф.		0,8	20	Възобновяване Постеп.-котлов.	20%						
				0,5	бк 4			16	20	2		77	100	20			0,5	20					20	0,5	20	20
206	м1		с. Чубрика	1,0	збб 8	60	0,7	17	22	3	Дъбов Срн П	117	140	25	Възобновяване Постеп. осемен. ф.		1,0	25	Възобновяване Постеп.-котлов.	20%						
				0,2	брз 2			17	22	3		25	30	5			0,2	5					5	0,2	5	5
206	о1		с. Чубрика	4,4	збб 10	65	0,6	16	18	4	Дъбов Срн П	118	520	100	Възобновяване Постеп.-котлов.		4,4	100	Възобновяване Постеп.-котлов.	20%						
206	щ1		с. Ябълковец	1,6	збб 10	65	0,6	17	22	3	Дъбов Срн П	131	210	55	Възобновяване Пост. освет. ф.		1,6	55	Възобновяване Постеп.-котлов.	25%						
207	у		с. Чубрика	7,8	бк 9	90	0,6	21	28	1	Буков В П	186	1620	320	Възобновяване Групово-постеп.		7,8	320	Възобновяване Групово-постеп.	20%						
				0,9	бб 1			20	30	4		30	260	50			0,9	50					50	0,9	50	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
215	к1		гр. Ардино	2,2 0,4 1,3 0,4	зdB 5 гбр 1 чб 3 бб 1	80	0,6	19 18 22 24	28 24 40 36	3 2 3 2	Смесен СрН П	74 19 107 35	320 80 460 150	80 20 120 30	Възобновяване Постеп.-котлов.		2,2 0,4 1,3 0,4	80 20 120 30	Възобновяване Постеп.-котлов.	25%	
318	а		гр. Ардино	3,6	бк 10	70	0,7	15	16	3	Бк-гбр СрН П	181	650	170	Възобновяване Групово-постеп.		3,6	170	Възобновяване Групово-постеп.	25%	
Общо:				60,9								1618	10160	2915			60,9	2915			
ВСИЧКО ВЪЗБНОВИТИ:				96,1								2568	21320	5465			96,1	5465			

II. ОТЛЕДНИ СЕЧИ

2.1. ИГЛОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ

г	с. Ленище	15,4 2,0 1,9	66 8 зdB 1 брз 1	50	0,7	16 14 15	22 14 18	4 4 3	Бб К	218 11 12	4210 210 230	420 20 20	Трансформация прореждане г. гр.	15,4 2,0 1,9	420 20 20	Трансформация прореждане г. гр.	10%
330	ж	3,4 0,4 0,4	бб 8 брз 1 зdB 1	35	0,7	13 14 12	18 20 14	4 2 3	Бб К	181 10 7	760 40 30	90 0 0	Трансформация прореждане г. гр.	3,4 0,4 0,4	90 0 0	Трансформация прореждане г. гр.	10%
351	д	0,7 0,4	чб 6 бб 4	35	0,9	11 11	14 14	3 3	чб К	136 73	150 80	30 10	Отглеждане прореждане	0,7 0,4	30 10	Отглеждане прореждане	20%
Общо:				24,6						648	5710	590		24,6	590		

2.2. ИГЛОЛИСТНИ ПРОБИРКА

г	с. Боровица	16,5 4,7 2,3	чб 7 зdB 2 бл 1	50	0,8	13 11 10	20 14 12	4 5 5	чб К	201 19 9	4720 440 210	710 70 20	Отглеждане пробирка в г. гр.	16,5 4,7 2,3	710 70 20	Отглеждане пробирка в г. гр.	15%
174	м	13,3 5,3 2,7	бб 5 чб 2 зdB 1	50	0,7	12 12 7	18 18 12	4 4 5	Игл. К	98 46 5	2600 1220 120	400 180 20	Трансформация пробирка	13,3 5,3 2,7	260 120 20	Трансформация пробирка	10%
184	б	2,7 2,6 13,4	зdB 1 бл 1 кбр 1	50	0,7	9 4 18	10 8 24	5 5 3	Бб К	7 1 191	180 30 4250	20 0 440	Трансформация пробирка в г. гр.	2,7 2,6 13,4	20 0 440	Трансформация пробирка в г. гр.	10%
203	с	4,5 2,2 2,2	зdB 2 зdB 1 чб 1	50	1,0	13 19 17	16 28 26	4 3 3	Бб К	21 39 34	460 880 750	40 90 70	Отглеждане пробирка	4,5 2,2 2,2	40 90 70	Отглеждане пробирка	30%
203	ш	4,8 0,5	бб 9 брз 1	50	0,8	19 15	24 18	3 3	Бб К	349 13	1850 70	280 10	Отглеждане пробирка	4,8 0,5	280 10	Отглеждане пробирка	15%
207	о	1,6 1,1	бб 6 бк 4	55	0,8	17 16	20 18	4 2	Бб К	200 93	540 250	80 40	Отглеждане пробирка	1,6 1,1	80 40	Отглеждане пробирка	15%
211	л1	1,1 0,3 0,2	бб 7 бк 2 брз 1	60	0,8	20 18 18	24 22 24	3 1 3	Бб К	281 56 13	450 90 20	70 10 0	Отглеждане пробирка	1,1 0,3 0,2	70 10 0	Отглеждане пробирка	15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
214	г		с. Ябълковец	0,6 0,2 1,4 0,2 0,2	бб 7 бк 3 бб 8 чб 1 збб 1	60	1,0	21 16 19 19 16	26 14 24 24 18	3 2 3 3 3	бб К бб К чб К	375 88 267 39 11	300 70 480 70 20	100 10 55 5 0	Отглеждане пробирка Отглеждане пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка		0,6 0,2 1,4 0,2 0,2	100 10 55 5 0	Отглеждане пробирка Отглеждане пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка	30% 10% 10% 10% 10%	20%
216	щ		с. Светулка	5,0 1,2 2,3	чб 8 бб 2 бб 5	70	0,8	21 21 16	26 26 26	3 3 4	чб К Игл. К	369 85 152	2290 530 700	340 80 110	Отглеждане пробирка Трансформация пробирка		5,0 1,2 2,3	340 80 110	Отглеждане пробирка Трансформация пробирка	15% 15% 15%	
224	е		с. Ахряноско	0,4 0,3 0,0	чб 5 бб 4 збб 1	70	0,8	20 18 18	38 28 28	3 4 3	Игл. К чб К	229 129 14	160 90 10	30 10 0	Отглеждане пробирка Отглеждане пробирка в г. гр.		0,4 0,3 0,0	30 10 0	Отглеждане пробирка Отглеждане пробирка в г. гр.	15% 10% 10%	
225	г		с. Ахряноско	0,1 0,1	бк 1 збб 1	60	0,7	12 12	16 16	3 5	чб К бб К	43 14 7	60 20 10	5 0 0	Отглеждане пробирка Трансформация пробирка		0,4 0,1 0,1	5 0 0	Отглеждане пробирка в г. гр. Трансформация пробирка	10% 15% 15%	
279	ц		с. Падина	1,9 0,6 0,6	бб 6 чб 2 бк 2	55	0,8	18 17 15	26 24 20	3 3 2	бб К бб К	213 77 45	660 240 140	100 40 30	Трансформация пробирка Трансформация пробирка в г. гр.		1,9 0,6 0,6	100 40 30	Трансформация пробирка в г. гр. Трансформация пробирка в г. гр.	10% 10% 10%	
279	ю		с. Падина	3,7 0,5 1,1	бб 7 чб 1 бк 2	55	0,7	19 17 15	24 20 16	3 3 2	бб К чб К	234 34 38	1240 180 200	120 20 20	Трансформация пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка		3,7 0,5 1,1	120 20 20	Трансформация пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка	10% 15% 15%	
279	я		с. Падина	0,5 0,1 0,1	чб 7 бб 1 бк 2	55	0,8	16 16 15	18 18 16	4 4 2	чб К бб К	257 29 43	180 20 30	30 5 0	Отглеждане пробирка Отглеждане пробирка в г. гр.		0,5 0,1 0,1	30 5 0	Отглеждане пробирка Отглеждане пробирка в г. гр.	15% 10% 10%	
330	а		с. Ленище	2,3 0,2	бб 9 ббз 1	45	0,7	16 16	20 18	3 3	бб К бб К	252 12	630 30	60 0	Отглеждане пробирка в г. гр. Трансформация пробирка в г. гр.		2,3 0,2	60 0	Отглеждане пробирка в г. гр. Трансформация пробирка в г. гр.	10% 10% 10%	
330	т		с. Ленище	15,4 1,9 1,9	бб 8 збб 1 збб 1	50	0,7	16 20 12	20 26 14	4 1 4	бб К бб К	218 43 9	4190 830 170	420 90 10	Трансформация пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка		15,4 1,9 1,9	420 90 10	Трансформация пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка	10% 10% 20%	
349	з1		с. Ленище	0,9 0,3 0,3	бб 6 трп 2 збб 2	55	0,9	16 17 14	20 22 14	4 3 4	бб К бб К	207 47 27	310 70 40	60 10 10	Отглеждане пробирка Трансформация пробирка в г. гр.		0,9 0,3 0,3	60 10 10	Отглеждане пробирка Трансформация пробирка в г. гр.	20% 10% 10%	
350	к		с. Ленище	8,2 5,5	бб 6 чб 4	60	0,7	18 18	22 22	4 3	бб К бб К	187 141	2560 1930	260 190	Трансформация пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка в г. гр.		8,2 5,5	260 190	Трансформация пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка в г. гр.	10% 10% 10%	
350	з1		с. Ленище	1,3 0,6 0,2	бб 6 чб 3 ббз 1	55	0,7	16 16	20 20	4 4 3	бб К бб К	162 90 14	340 190 30	35 20 0	Отглеждане пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка в г. гр.		1,3 0,6 0,2	35 20 0	Отглеждане пробирка в г. гр. Отглеждане пробирка в г. гр.	10% 10% 10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
350	и1		с. Ленище	12,7 3,7 1,8	чб 7 зб 2 бб 1	70	0,8	19 16 18	30 4 4	4	чб К	291 31 35	5300 560 640	800 90 90	Отглеждане пробирка		12,7 3,7 1,8	800 90 90	Отглеждане пробирка	15%	
350	к1		с. Ленище	19,6 2,5 2,4	чб 8 бб 1 зб 1	70	0,7	19 19 19	20 4 3	4	чб К	291 33 18	7140 810 430	710 80 40	Отглеждане пробирка в г. гр.		19,6 2,5 2,4	710 80 40	Отглеждане пробирка в г. гр.	10%	
351	г		с. Синчец	13,1 1,4 0,7	чб 9 зб 1 чб 6	60	0,7	17 13 16	26 4 4	4	чб К	295 10 217	4280 140 260	430 10 40	Отглеждане пробирка в г. гр.		13,1 1,4 0,7	430 10 40	Отглеждане пробирка в г. гр.	10%	
351	е		с. Синчец	0,3 0,1 0,1	бб 2 вб 1 зб 1	55	0,8	16 13 13	26 14 16	4	чб К	58 25 8	70 30 10	10 0 0	Отглеждане пробирка		0,3 0,1 0,1	10 0 0	Отглеждане пробирка	15%	
351	ж		с. Синчец	0,1 0,1 0,0	чб 2 трп 1 зб 1	60	0,8	15 16 12	20 22 14	4	бб К	80 20 0	40 10 0	5 0 0	Отглеждане пробирка		0,1 0,1 0,0	5 0 0	Отглеждане пробирка	15%	
351	з		с. Синчец	0,5 0,1 1,9	чб 9 зб 1 чб 5	60	0,8	16 12 17	22 14 30	4	чб К	317 17 189	190 10 700	30 0 110	Отглеждане пробирка		0,5 0,1 1,9	30 0 110	Отглеждане пробирка	15%	
351	м		с. Ленище	1,8 8,2 4,1	бб 5 чб 6 бб 3	50	0,8	16 17 16	24 30 24	4	Игл. К	157 197 80	580 2680 1090	80 270 110	Отглеждане пробирка		1,8 8,2 4,1	80 270 110	Отглеждане пробирка	15%	
351	н		с. Синчец	1,3 2,2 1,1	зб 1 бб 6 бк 3	60	0,7	13 16 14	16 20 14	4	чб К	10 189 61	130 680 220	10 100 40	Отглеждане пробирка в г. гр.		1,3 2,2 1,1	10 100 40	Отглеждане пробирка в г. гр.	10%	
351	с		с. Синчец	0,3 228,2	трп 1	50	0,8	16	22	3	бб К	19	70	10	Отглеждане пробирка		0,3	10	Отглеждане пробирка	15%	
Общо:				228,2								9330	65870	8250			228,2	8040			
2.3. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ																					
230	л		с. Търносливка	0,7 0,4	бк 6 см 4	40	0,9	14 7	14 10	2 4	Бк В П	145 45	160 50	35 5	Отглеждане прореждане		0,7 0,4	35 5	Отглеждане прореждане	20%	
230	м		с. Търносливка	0,4 0,3	бк 6 бб 4	40	0,9	13 15	10 14	2 3	Бк В П	157 129	110 90	20 20	Отглеждане прореждане		0,4 0,3	20 20	Отглеждане прореждане	20%	
230	т		с. Търносливка	9,0 1,0	бк 9 бб 1	40	1,0	14 15	14 18	2 3	Бк В П	246 37	2460 370	740 110	Отглеждане прореждане		9,0 1,0	740 110	Отглеждане прореждане	30%	
349	к1		с. Ленище	0,4 0,2 0,1	зб 5 чб 3 бб 1	35	0,9	11 11 12	10 16 16	4 4 3	Смесен Срн П	43 86 14	30 60 10	10 0 0	Отглеждане прореждане		0,4 0,2 0,1	10 0 0	Отглеждане прореждане	20%	
Общо:				12,5								917	3350	950			12,5	950			
2.4. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОБИРКА																					
134	и		с. Латинка	8,9 2,2	бк 8 бб 2	70	0,8	19 19	20 20	1 4	Бк В П	213 75	2360 830	350 130	Отглеждане пробирка		8,9 2,2	350 130	Отглеждане пробирка	15%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
205	ч		с. Ябълковец	9,3 5,6 3,6	зб 5 брз 3 бк 2	50	0,7	12 14 18	16 18 22	4 4 1	Смесен СрН П	46 31 48	860 580 880	90 60 90	Отглеждане пробирка в г. гр.		9,3 5,6 3,6	90 60 90	Отглеждане пробирка в г. гр.	10%	
212	ш2		гр. Ардино	5,0	бк 10	70	0,8	17	26	2	Бк В П	236	1180	180	Отглеждане пробирка		5	180	Отглеждане пробирка	15%	
214	б		с. Ябълковец	10,6	бк 10	55	0,8	18	18	1	Бк В П	269	2850	430	Отглеждане пробирка в г. гр.		10,6	430	Отглеждане пробирка в г. гр.	15%	
223	л		с. Ахрянско	0,7 0,1 0,1 0,1 0,3	зб 5 гбр 1 бб 1 чб 1 бк 2			10 8 13 13 13	12 10 16 16 16	5 5 4 4 3	См СрНП	54 8 31 38 38	70 10 40 50 50	10 0 5 10 15	Отглеждане пробирка		0,7 0,1 0,1 0,1 0,3	10 0 5 10 15	Отглеждане пробирка	20%	
229	б		с. Търнослива	12,4 8,3	бк 6 зб 4	70	0,9	15 13	18 16	3 5	Бк-гбр СрН П	139 53	2870 1090	580 210	Отглеждане пробирка		12,4 8,3	580 210	Отглеждане пробирка	20%	
229	д		с. Търнослива	14,5	бк 10	70	0,8	17	20	2	Бк В П	236	3420	520	Отглеждане пробирка		14,5	520	Отглеждане пробирка	15%	
230	ж		с. Търнослива	24,2	бк 10	70	0,8	19	22	1	Бк В П	267	6450	970	Отглеждане пробирка		24,2	970	Отглеждане пробирка	15%	
242	ж		с. Бял извор	9,3 1,0	бк 9 трп 1	70	0,8	16 20	18 26	2 3	Бк В П	198 25	2040 260	310 30	Отглеждане пробирка		9,3 1,0	310 30	Отглеждане пробирка	15%	
242	н		с. Бял извор	19,5	бк 10	70	0,8	17	18	2	Бк В П	236	4600	700	Отглеждане пробирка		19,5	700	Отглеждане пробирка	15%	
271	ч		с. Еньовче	6,5	бк 10	60	0,8	16	18	2	Бк В П	231	1500	220	Отглеждане пробирка		6,5	220	Отглеждане пробирка	15%	
316	к		гр. Ардино	6,5	бк 10	70	0,7	18	20	1	Бк В П	220	1430	140	Отглеждане пробирка		6,5	140	Отглеждане пробирка	10%	
316	о		гр. Ардино	1,4 0,4	бк 8 бб 2	50	1,0	15 16	14 20	2 4	Бк В П	222 83	400 150	120 50	Отглеждане пробирка		1,4 0,4	120 50	Отглеждане пробирка	30%	
317	в		гр. Ардино	1,8 0,5 0,2	бк 7 бб 2 брз 1			16 17 17	18 20 16	2 4 3	Бк В П	168 68 12	420 170 30	80 20 0	Отглеждане пробирка		1,8 0,5 0,2	80 20 0	Отглеждане пробирка	15%	
317	г		гр. Ардино	16,8	бк 10	60	0,8	19	22	1	Бк В П	278	4670	700	Отглеждане пробирка		16,8	700	Отглеждане пробирка	15%	
317	д		гр. Ардино	3,0 0,7	бк 8 бб 2	55	0,8	15 16	16 18	2 4	Бк В П	178 62	660 230	100 40	Отглеждане пробирка		3,0 0,7	100 40	Отглеждане пробирка	15%	
317	е		гр. Ардино	8,7	бк 10	60	0,7	18	22	1	Бк В П	229	1990	200	Отглеждане пробирка в г. гр.		8,7	200	Отглеждане пробирка в г. гр.	10%	
318	о		гр. Ардино	5,8	бк 10	80	0,9	21	22	1	Бк В П	319	1850	360	Отглеждане пробирка		5,8	360	Отглеждане пробирка	20%	
318	п		гр. Ардино	4,5	бк 10	60	0,9	15	14	2	Бк В П	240	1080	220	Отглеждане пробирка		4,5	220	Отглеждане пробирка	20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
351	л		с. Синчец	1,4	здб 4	50	0,7	12	14	4	Смесен	39	140	15	Отглеждане пробирка г.гр.		1,4	15	Отглеждане пробирка г.гр.	
				1,1	бб 3			15	20	4	СрН П	75	270	25			1,1	25		
				0,7	бк 2			14	16	3		36	130	10			0,7	10		
				0,4	трп 1			17	22	3		17	60	5			0,4	5		
			Общо:	196,1								4717	45670	6995			196,1	6995		
ВСИЧКО ОТГЛЕДНИ:				461,4								15611	120600	16785			461,4	16575		

III. ДРУГИ СЕЧИ

3.1. ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ

214	16	гр. Ардино	0,2												Техническа, просветление на просека		0,2		техническа	100%
215	5	гр. Ардино	0,7												Техническа, просветление на просека		0,7		техническа	100%
215	8	гр. Ардино	0,3												Техническа, просветление на просека		0,3		техническа	100%
219	1	с. Родопско	0,4												Техническа, просветление на просека		0,4		техническа	100%
219	6	гр. Ардино	1,2												Техническа, просветление на просека		1,2		техническа	100%
322	1	с. Чубрика	1,9												Техническа, просветление на просека		1,9		техническа	100%
406	1	гр. Ардино	1,1												Техническа, просветление на просека		1,1		техническа	100%
406	2	гр. Ардино	0,8												Техническа, просветление на просека		0,8		техническа	100%
Общо:				6,6													6,6			

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

I. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ

1. ИГЛОЛИСТНИ

				35,2								950	11160	2550			35,2	2550		
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	------	--	--	------	------	--	--

2. ШИРОКОЛИСТНИ

				60,9								1618	10160	2915			60,9	2915		
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	------	-------	------	--	--	------	------	--	--

II. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ

2.1. ИГЛОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ

				24,6								648	5710	590			24,6	590		
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	-----	--	--	------	-----	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2. ИГЛОЛИСТНИ ПРОБИРКА																				
				228,2								9330	65870	8250			228,2	8040		
2.3. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОРЕЖДАНЕ																				
				12,5								917	3350	950			12,5	950		
2.4. ШИРОКОЛИСТНИ ПРОБИРКА																				
				196,1								4717	45670	6995			196,1	6995		
III. ДРУГИ СЕЧИ																				
3.1. ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ																				
				6,6													6,6	0		
ОБЩО																				
				564,1								18180	141920	22250			564,1	22040		

Директор на ТП ДПС Ардино
 (подпис) Инж. Е. Еминов/

