



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЪРДЖАЛИ

гр.Кърджали, ул. "Васил Левски" №2, п.код 6600, тел. 0361/654 50, 654 51; e_mail: rugkarjali@iag.bg

7/29/2025

X РДГ06-4347 - 29.07.2025

РЕГ.НОМЕР

ГР.КЪРДЖАЛИ

Подписано от: DZHANAN DZHEMAL YUSEIN

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ТП «ДГС СВИЛЕНГРАД»

УВАЖАЕМИ Г-Н МИХАЙЛОВ,

Приложено, връщам Ви одобрено план – извлечение по чл.52б, ал.3, т.1 от НСГ и по § 3, ал.3, т.1 от ПЗР на НСГ за 2025год. в горски територии държавна собственост, за извеждане на отгледни и възобновителни сечи.

Подотдели: 36 в, 37 а; 60 а; 61 д; 346 г - отпадат от план-извлечението, поради липса на подраст и ниска склопеност, като не отговарят на условията за провеждане на постепенно - котловинна сеч.

Подотдел: 451 а - допусната грешка, като по таксационно описание е предвидена ПК - 40% на 2 пъти през десетилетието, в план-извлечението е записано краткосрочно постепенна /осветителна / фаза.

Приложение: план – извлечение – 2екз.

7/29/2025

X инж. Митко Младенов

ИНЖ.МИТКО МЛАДЕНОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ

Signed by: MITKO BOYKOV MLADENOV

АГ/ДГС



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил:
РДГ: инж. А. Гердева

Одобрявам:

РДГ:
инж. А. Гердева - експерт
(име, фамилия, длъжност)

инж. М. Младенов - Директор
(име, фамилия, длъжност)

Дата: 25.07.25 год.

Дата: 25.07.25 год.

СЪГЛАСУВАМ:
инж. М. Михайлов
(име, фамилия, длъжност, фирма)
Дата: 25.07.25 год.
(съгласува се в случаите на чл. 52б, ал. 8 от НСГ)

ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на Държавата
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

Община/ДГС/ДЛС/УОГС - ТП ДГС Свиленград

ПРЕДСТАВИЛ:
собственик/упълномощен представител
ТП ДГС Свиленград, инж. Михаил Михайлов – Директор на ТП
ДГС Свиленград
(ведомство, име, фамилия, длъжност)
Дата: 11.06.....2025 год.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Радостина Добрева-Палова – зам. директор при ТП ДГС Свиленград
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: № 9422/04.06.2013г.

Място на издаване: ТП ДГС Свиленград

Отдел	Подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По лесоустройствен проект, горскостопански план, програма год.							Запас по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма	
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	Среден диаметър	Бонитет	Стопанс ки клас, категор ия гора	На 1 хектар	На цялата площ
												куб. м. стояща маса с клони	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	е		Костур	2,5	чб10	65	0,7	20	26	3	ИК	388	970
36	б		Костур	4,8	здб 10	55	0,7	14	16	4	Дъбов СрН П	115	550
36	в		Костур	3,2	здб 10	80	0,5	19	28	3	Дъбов СрН П	125	400
36	г		Костур	25,4	здб 10	80	0,5	15	22	4	Дъбов СрН П	90	2290
37	а		Костур	13,8	здб 10	85	0,5	17	24	4	Дъбов СрН П	106	1470
38	а		Костур	15,7	здб 10	70	0,6	17	24	3	Дъбов СрН П	127	2000
38	б		Костур	11,0	здб 10	70	0,7	17	22	3	Дъбов СрН П	149	1640
38	в		Костур	1,0	здб 10	25	0,8	9	12	3	Дъбов СрН П	80	80
38	д		Костур	10,0	здб 10	70	0,5	13	20	4	Дъбов СрН П	78	780

Предвидено ползване по лесоустройствен проект, горскостопански план, програма	Насока на стопанисване/ Вид на сечта по горскостопански план, програма/	Подробно описание на вида, състоянието на подраства и подлеса	Предложение за ползване				
			Площ	Стояща маса с клона	Насока на стопанисван е/	Процент на	Забележка
			ха	м ³	вид на сечта	ползване	
15	16	17	18	19	20	21	22
480	Трансформация /пост. котловинна 50% Отглеждане на подраства-50% 2ПД	кдб 7;5г; п 0,6;в 0,4м	2,5	240	пост. котловинна , отглеждане на подраства	25% 25%	
55	Отглеждане /пробирка 10%/	срлп 10;5г; п 0,2;в 1м здб 10;5г; п 0,2;в 0,3м	4,8	55	пробирка	10%	
80	Възобновяване /пост. котловинна 20%/ отглеждане на подраства 20%	срлп 6;15г; п 0,8;в 3м здб 3;15г; п 0,8;в 2м здб 1	3,2	80	пост. котловинна отглеждане на подраства	20% 20%	
460	Възобновяване /пост. котловинна 20%/изсичане на подлеса20%,отглеждан е на подраства 20%	срлп 7;15г; п 0,8;в 3м здб 2; кл 1	25,4	460	пост. котловинна изс.подлес,о тгл.подрост	20% 20%	
300	Възобновяване /пост. котловинна 20%/изсичане на подлес 20%	мжд 8;15г; п 0,2;в 4,5м кгбр 1; глог 1	13,8	300	пост. котловинна изс.подлес	20% 20%	
510	Възобновяване /пост. котловинна 25%/изсичане на подлеса25%,отглеждан е на подраства 25%	здб 10;10г; п 0,2;в 3м	15,7	510	пост. котловинна изс.подлес,о тгл.подрост	25% 25%	
410	Възобновяване /пост. котловинна 25%/изсичане на подлеса25%,отглеждан е на подраства 25%	здб 10;10г; п 0,2;в 3,5м мжд 10;10г; п 0,1;в 2м	11,0	410	пост. котловинна изс.подлес,о тгл.подрост	25% 25%	
10	Отглеждане /прореждане 15%/		1,0	10	прореждане	15%	
200	Възобновяване /пост. котловинна 25%/изсичане на подлеса25%,отглеждан е на подраства 25%	здб 10;10г; п 0,3;в 2,5м мжд 10;10г; п 0,1;в 2м	10,0	200	пост. котловинна изс.подлес,о тгл.подрост	25% 25%	

60	а	Дервишка могила	3,9	бл 9	70	0,5	13	22	5	Дъбов СрН П	67	290
			0,4	кдб 1			12	20	5		6	20
61	д	Дервишка могила	13,5	бл 8	70	0,5	15	20	4	Дъбов СрН П	72	1210
			1,7	цр 1			15	24	4		10	150
			1,7	здб 1			15	20	4		9	140
257	б	Сива река	2,3	бл 10	55	0,7	10	14	5	Дъбов СрН П	74	170
257	е	Сива река	9,7	здб 7	80	0,7	14	22	4	Дъбов СрН П	80	1110
			4,1	бл 3			13		5		30	420
298	в	Вълче поле	20,8	бл 10	70	0,7	12	18	5	Дъбов СрН П	94	1950
298	а1	Вълче поле	5,6	бл 10	35	0,8	10	12	4	Дъбов СрН П	79	440
298	в1	Вълче поле	7,7	бл 9	65	0,8	14	16	4	Дъбов СрН П	113	970
			0,9	цр 1							15	130
299	г	Вълче поле	0,8	бл 9	80	0,7	15	18	4	Дъбов СрН П	114	100
			0,1	кдб1			14	16	4		10	10
299	д	Вълче поле	4,6	бл 9	80	0,6	15	18	4	Дъбов СрН П	98	500
			0,5	кдб1			12	16	5		7	30

110	Възобновяване /пост. котловинна 40%/изсичане на	бл 10;изд 10г; п 0,2;в 3м	3,9	60	пост. котловинна	20%	
10	подлеса40%,отглеждан	мжд;кгбр	0,4				
	е на подраства 40% 2ПД				изс.подлес,о тгл.подрост	20%	
310	Възобновяване /пост. котловинна 40%/изсичане на	бл 5;изд 10г; п 0,5;в 3м	13,5	150	пост. котловинна	20%	
60	подлеса40%,отглеждан	мжд3;цр1	1,7	30	изс.подлес,о	20%	
10	е на подраства 40% 2ПД	кгбр 1;	1,7	10	тгл.подрост		
15	Отглеждане/ пробирка 10%/	бл 10; изд 30г; п 0,2;в 7м;	2,3	15	пробирка в ггр	10%	
		бл 10; сем 3г;в 0,2м;					
280	Възобновяване /пост. котловинна 25%/изсичане на	кгбр 8; изд 10г; п 0,2;в 3м;	9,7	280	пост. котловинна	25%	
110	подлеса20%,отглеждан	мжд 2;	4,1	110			
	е на подраства 25%	здб 8; сем 3г; п 0,4;в 0,2м; бл 2;			изс.подлес	20%	
					отгл.подр.	25%	
780	Възобновяване /пост. котловинна 40%/изсичане на	кгбр 8; изд ; п 0,3;в 0,5м;	20,8	390	пост. котловинна	20%	
	подлеса30%,отглеждан	мжд 2;					
	е на подраства 40% 2ПД	бл10; сем 5г; п 0,4;в 0,4м;			изс.подлес	15%	
					отгл.подр.	20%	
70	Отглеждане /прореждане 15%/	хв 10; сем ; п 0,3;в 1,5м;	5,6	70	прореждане	15%	
240	Възобновяване/пост. котловинна 25% отглеждане на	бл10; сем 2г; п 0,2;в 0,2м;	7,7	240	пост. котловинна	25%	
30	подраства20%		0,9	30	отгл.подр.	20%	
25	Възобновяване/пост. осеменит. фаза 25%	бл10; сем 2г; п 0,2;в 0,2м;	0,8	25	пост. осеменит. фаза	25%	
			0,1				
200	Възобновяване /пост. котловинна 40%/изсичане на	бл10; сем 5г; п 0,4;в 0,3м;	4,6	100	пост. котловинна	20%	
10	подлеса20%,отглеждан		0,5		изс.подл.	10%	
	е на подраства 40% 2ПД				отгл.подр.	20%	

✓ 299	з	Вълче поле	1,8	бл 7	80	0,6	14	18	4	Дъбов СрН П	69	180
			0,5	цр 2			15	22	4		23	60
			0,3	кдб1			12,0	16	5		8	20
✓ 299	и	Вълче поле	1,7	бл 8	30	0,8	7	10	5	Дъбов СрН П	48	100
			0,2	цр 1			7		5		5	10
			0,2	кдб1			7,0		5		5	10
✓ 299	к	Вълче поле	3,9	бл 10	80	0,5	11	18	5	Дъбов СрН П	59	230
300	л	Вълче поле	3,0	бл 10	90	0,7	17	24	4	Дъбов СрН П	150	450
300	н	Вълче поле	5,4	бл 10	90	0,6	17	22	4	Дъбов СрН П	128	690
321	г	Дъбовец	6,0	бл 7	75	0,6	13	16	5	Дъбов СрН П	62	530
			2,6	цр3			14	18	4		29	250
322	г	Дъбовец	21,8	бл 9	75	0,6	11	16	5	Дъбов СрН П	64	1540
			2,4	цр1			12	18	5		8	190
336	б	Дъбовец	15,4	бл 9	70	0,5	10	16	5	Дъбов СрН П	47	810
			1,7	цр1			10		5		5	90
336	г	Дъбовец	10,3	бл 10	75	0,5	14	20	4	Дъбов СрН П	82	840
✓ 337	а	Дъбовец	8,2	бл 8	45	0,8	14	16	3	Дъбов СрН П	105	1080
			2,1	цр2			15	18	3		5	300
338	к	Дъбовец	7,6	чб 6	50	0,8	14	20	4	ИК	187	2370
			5,1	бл 4	45		11	12			38	480

180	Възобновяване/пост. котловинна 20%/отглеждане на	бл9; сем 5г; п 0,2; в 0,3м;	1,8	35	пост. котловинна	20%	
60	подраста 20%, изсичане	цр 1;	0,5	10	изс. подл.	20%	
20	на подлеса 20%		0,3	5	отгл. подр.	20%	
15	Отглеждане /прореждане 15%/		1,7	15	прореждане	15%	
			0,2				
			0,2				
60	Възобновяване/пост. котловинна 25% отглеждане на подраста 25%	бл 10; изд 10г; п 0,1; в 1м; бл 10; сем 5г; в 0,5м;	3,9	60	пост. Котловинна, отгл. подраст	25%	
110	Възобновяване/пост. котловинна 25% изсичане на подлеса 25%, отглеждане на подраста 25%	кгбр 6; мжд 2; др 2; бл 10; сем 5г; п 0,3; в 0,3м;	3,0	110	пост. Котловинна, отгл. подраст, изс. подлес	25%	
280	Възобновяване/пост. котловинна 40% изсичане на подлеса 30%, отглеждане на подраста 40% 2ПД	кгбр 6; мжд 4; бл 10; изд 10г; п 0,2; в 3м; бл 10; сем 5г; п 0,5; в 0,4м;	5,4	140	пост. котловинна изс. подлес отгл. подраст	20% 15% 20%	
130	Възобновяване/пост. котловинна 25% изсичане на подлеса	бл 8; сем 2г; п 0,3; в 0,1м;	6,0	130	пост. Котловинна, изс. подлес, отгл. подраст	25%	
70	25%, отглеждане на подраста 25%		2,6	70			
770	Възобновяване/пост. котловинна 50%/отгл. подраст 50% 2ПД	бл 10; сем 3г; п 0,7; в 0,2м;	21,8	380	пост. Котловинна, отгл. подр.	25%	
100			2,4	50			
210	Възобновяване/пост. котловинна 25% изсичане на подлеса	бл 10; сем 5г; п 0,3; в 0,5м;	15,4	210	пост. Котловинна, изс. подлес, отгл. подраст	25%	
20	25%, отглеждане на подраста 25%		1,7	20			
210	Възобновяване/пост. котловинна 25% изсичане на подлеса 25%, отглеждане на подраста 25%	бл 10; сем 5г; п 0,4; в 0,3м;	10,3	210	пост. Котловинна, изс. подлес, отгл. подраст	25%	
170	Отглеждане/пробирка 15%	бл 10; сем 5г; п 0,3; в 0,5м;	8,2	170	пробирка	15%	
40			2,1	40			
1190	Трансформация /пост. котловинна	бл 10; 3г; п 0,6; в 0,2м	7,6	590	пост. котловинна	25%	
240	50%/отгл. подраст 50%		5,1	120	,отгл. подр.		

338	м	Дъбовец	7,4	чб 5	50	0,8	14	20	4	ИК	154	2290
			5,9	бл 4			12	12			43	640
			1,5	цр 1			12				11	170
339	ж	Вълче поле	0,5	чб 9	50	0,6	17	22	3	ИК	260	130
				бл 1			15	16	3		10	
339	л	Вълче поле	0,2	чб 10	45	0,8	14	14	4	ИК	300	60
339	я	Вълче поле	1,7	бл 10	65	0,8	14	16	4	Дъбов СрНП	129	220
339	б1	Вълче поле	4,3	бл 10	65	0,7	10	14	5	Дъбов СрНП	75	320
340	т	Дъбовец	6,3	бл 10	70	0,6	12	18	5	Дъбов СрН П	81	510
340	х	Дъбовец	20,9	бл 10	65	0,6	13	16	4	Дъбов СрН П	88	1840
341	б	Вълче поле	18,2	бл 10	40	0,8	10	10	5	Дъбов СрН П	85	1540
341	в	Вълче поле	20,5	бл 10	40	0,8	10	10	5	Дъбов СрН П	85	1540
341	г	Вълче поле	3,2	бл 9	65	0,6	13	18	5	Дъбов СрН П	78	280
			0,4	цр 1			15	24	4		10	30
341	ж	Вълче поле	0,7	бл 9	65	0,6	14	22	4	Дъбов СрН П	88	70
			0,1	цр 1			15	26	4		10	10
341	з	Вълче поле	6,5	бл 9	65	0,7	12	16	5	Дъбов СрН П	84	610
			0,7	цр 1			13	22	4		10	70

	2ПД						
1150	Трансформация /пост. котловинна	бл 10;3г; п 0,5;в 0,2м	7,4	570	пост. котловинна	25%	
320	50%/отгл.подрост50%		5,9	160	,отгл.подр.		
80	2ПД		1,5	40			
70	Трансформация /пост. Осветителна фаза 50%/отгл.подрост50% ,изсичане подлес 20% 2ПД	цр6; сем; 3г; п 0,5;в 0,2м	0,5	70	пост. осветир. фаза ,отгл.подр.,и зс.подл.	50%	
20	Трансформация /пост. осем.фаза 25%		0,2	20	пост. осем. фаза	25%	
55	Възобновяване /пост. осем.фаза 25%	бл10; сем 2г; п 0,2;в 0,2м	1,7	55	пост. осем. фаза	25%	
80	Възобновяване /пост. котловинна 25%/отгл.подрост 20%	бл10; сем 3г; п 0,2;в 0,2м	4,3	80	пост. котловинна	25%	
					отгл.подр.	20%	
250	Възобновяване /пост. котловинна 50%/изсичане подлес10%,отглеждане на подраста50% 2ПД	бл 10;изд 10г; п 0,1;в 3м	6,3	130	пост. котловинна	25%	
		бл 10;сем 2г; п 0,6;в 0,1м			отгл.подр.	25%	
					изс.подл.	5%	
920	Възобновяване /пост. котловинна 50%/изсичане подлес 20%,отглеждане на подраста50% 2ПД	бл 10;изд 10г; п 0,2;в 2,5м	20,9	460	пост. котловинна	25%	
		бл 10;сем 5г; п 0,6;в 0,3м			отгл.подр.	25%	
					изс.подл.	10%	
230	Отглеждане /прореждане 15%/	бл 10; сем 5г; п 0,4;в 0,3м	18,2	230	проеждане	15%	
260	Отглеждане /прореждане 15%/		20,5	260	проеждане	15%	
140	Възобновяване /пост. котловинна 50%/изсичане подлес 30%,отглеждане на подраста50% 2ПД	бл 8;сем 5г; п 0,5;в 0,3м	3,2	70	пост. котловинна	25%	
10			0,4	5	изс.подлес	15%	
					отгл.подр.	25%	
35	Възобновяване /пост. Осветит. фаза 50%/отглеждане подраст 50%	бл 9;сем 5г; п 0,7;в 0,3м	0,7	35	пост. освет. фаза , отгл.подрас т	50%	
5		цр1;	0,1	5			
190	Възобновяване /пост. котловинна 30%/отглеждане подраст 30%	бл 9;сем 3г; п 0,4;в 0,2м	6,5	190	пост. котловинна ,отгл.подрас т	30%	
10			0,7	10			

346	а	Вълче поле	3,3	бл 10	35	0,8	9	10	5	Дъбов СрН П	74	240
346	г	Вълче поле	3,7	бл 9	70	0,6	15	24	4	Дъбов СрН П	96	400
			0,4	цр 1			16	26	4		12	60
346	з	Вълче поле	13,3	бл 10	40	0,8	11	12	4	Дъбов СрН П	94	1250
347	в	Вълче поле	4,4	бл 10	85	0,5	13	18	5	Дъбов СрН П	75	330
347	г	Вълче поле	9,3	бл 9	35	0,8	10	10	4	Дъбов СрН П	76	780
			1,0	цр 1			10	12	4		9	90
356	и	Вълче поле	6,7	бл 10	90	0,7	14	22	4	Дъбов СрН П	115	770
357	а	Вълче поле	17,1	бл 10	75	0,4	14	20	4	Дъбов СрН П	65	1110
357	б	Вълче поле	14,0	бл 10	100	0,4	15	24	4	Дъбов СрН П	72	1000
357	в	Вълче поле	14,8	бл 6	100	0,4	14	26	4	Дъбов СрН П	38	980
			9,9	здб 4			14		4		25	650
357	г	Вълче поле	7,2	бл 8	25	0,8	8	10	4	Дъбов СрН П	50	450
			1,8	мжд 2			7	8	5		11	100

40	Отглеждане /прореждане 15%/		3,3	40	прореждане	15%	
100	Възобновяване /пост. котловинна	бл 9; сем 3г; п 0,4; в 0,2м	3,7	100	пост. котловинна	25%	
10	25%/изсичане	брек 1;	0,4	10	изс. подл.	20%	
	подлес 20%, отглеждане на подраст 25%				отгл. подраст	25%	
190	Отглеждане /прореждане 15%/		13,3	190	прореждане	15%	
150	Възобновяване /пост. котловинна	бл 10; изд 10г; п 0,2; в 2м	4,4	80	пост. котловинна	25%	
	45%/изсичане подлес 20%, отглеждане на подраст 45% 2ПД	бл 10; сем 3г; п 0,7; в 0,2м			отгл. подр.	25%	
					изс. подл.	10%	
120	Отглеждане/прореждане 15%/	бл 10; сем 3г; п 0,3; в 0,2м	9,3	120	прореждане	15%	
10			1,0	10			
390	Възобновяване /пост. котловинна	мжд 6; кгбр 2; др 2;	6,7	195	пост. Котловинна,	25%	
	50%/изсичане подлес 50%, отглеждане на подраст 50% 2ПД	бл 10; сем 5г; п 0,5; в 0,4м;			отс. подлес, отгл. подраст		
280	Възобновяване /пост. котловинна	бл 7; изд 20г; п 0,4; в 3м;	17,1	280	пост. Котловинна,	25%	
	25%/изсичане подлес 25%, отглеждане на подраст 25%	кгбр 2; мжд 1;			отс. подлес, отгл. подраст		
		бл 10; сем 5г; п 0,5; в 0,4м;					
250	Възобновяване /пост. котловинна	бл 5; изд 20г; п 0,4; в 3м;	14,0	250	пост. Котловинна,	25%	
	25%/изсичане подлес 25%, отглеждане на подраст 25%	мжд 3; кгбр 2;			отс. подлес, отгл. подраст		
		бл 10; сем 5г; п 0,5; в 0,3м;					
240	Възобновяване /пост. котловинна	бл 5; изд 10г; п 0,3; в 3м;	14,8	240	пост. Котловинна,	25%	
170	25%/изсичане подлес 25%, отглеждане на подраст 25%	здеб 2; мжд 3; кгбр 1;	9,9	170	отс. подлес, отгл. подраст		
		бл 10; сем 5г; п 0,5; в 0,3м;					
45	Отглеждане /прореждане 10%/		7,2	45	прореждане	10%	
10			1,8	10			

382	б	Дъбовец	0,6	бл 10	80	0,6	11	22	5	Дъбов СрН П	75	45
382	в	Дъбовец	5,1	бл 10	80	0,6	12	20	5	Дъбов СрН П	76	390
383	р	Дъбовец	6,2	бл 9	35	0,9	13	12	3	Дъбов СрН П	115	790
			0,7	цр 1			13	14	2		13	90
398	з1	Дервишка могила	6,3	чб10	50	0,7	17	20	3	ИК	294	1850
431	и	Свиленград	3,7	чб10	55	0,6	13	20	4	ИК	214	790
431	д1	Свиленград	5,8	чб 8	55	0,6	13	20	4	ИК	171	1250
			0,8	срлп 1			11	14	5		10	70
			0,7	кдб 1			8	16	5		5	20
451	а	Вълче поле	1,5	бл 8	70	0,6	11	16	5	Дъбов СрН П	58	110
			0,4	цр 2			12	18	5		16	30
451	б	Вълче поле	2,9	бл 8	70	0,7	13	18	5	Дъбов СрН П	83	300
			0,7	цр 2			13	20	5		22	80
451	в	Вълче поле	2,3	бл 10	70	0,6	12	18	5	Дъбов СрН П	83	190
451	г	Вълче поле	4,2	чб 8	50	0,7	15	22	4	ИК	233	1210
			1,0	бл 2			11	18	5		17	90
451	л	Вълче поле	1,8	бл 8	55	0,8	11	16	5	Дъбов СрН П	77	170
			0,4	чб 2			14	22	4		59	130
451	о	Вълче поле	16,2	бл 10	65	0,7	12	16	5	Дъбов СрН П	94	1520

20	Възобновяване /пост. освет.фаза 45%/отглеждане на подраства 45%	бл 10;сем 5г; п 0,6;в 0,3м	0,6	20	пост. освет. фаза ,отгл.подрас т	45%	
100	Възобновяване /пост. котловинна 25%/изсичане подлес 10%,отглеждане на подраства25%	бл 10;изд 10г; п 0,1;в 3м бл 10;сем 5г; п 0,5;в 0,3м	5,1	100	пост. котловинна отгл.подрас т изс.подл.	25% 25% 10%	
150	Отглеждане/прореждане не 20%/		6,2	150	прореждане	20%	
20			0,7	20			
930	Трансформация /пост. котловинна 50%/отглеждане на подраства 50% 2ПД	цр 10;10г; п 0,5;в 1м	6,3	470	пост. котловинна ,отгл.подрас т	25%	
400	Трансформация /пост. котловинна 50%/отглеждане на подраства 50% 2ПД	кдб 10;10г; п 0,8;в 0,8м	3,7	200	пост. котловинна ,отгл.подрас т	25%	
660	Трансформация /пост. котловинна 50%/отглеждане на подраства 50% 2ПД	кдб 8;8г; п 0,8;в 0,5м чдб3;срлп1	5,8 0,8 0,7	330 10	пост. котловинна ,отгл.подрас т	25%	
40	Възобновяване /пост. Осветителна фаза 40%/отглеждане на подраства 40%	бл 10;сем 3г; п 0,4;в 0,2м	1,5	20	пост. освет. фаза ,отгл.подрас т	40%	постепенно котловинна 20%
10			0,4	5			
120	Възобновяване /пост. котловинна 40%/отглеждане на подраства 40% 2ПД	бл 10;сем 5г; п 0,4;в 0,3м	2,9	60	пост. котловинна ,отгл.подрас т	20%	
30			0,7	15			
50	Възобновяване /пост. котловинна 25%/отглеждане на подраства 25%	бл 10;сем 3г; п 0,3;в 0,2м	2,3	50	пост. котловинна ,отгл.подрас т	25%	
630	Трансформация /пост. котловинна 50%/отглеждане на подраства 50% 2ПД	бл 10;5г; п 0,7;в 0,4м	4,2	315	пост. котловинна ,отгл.подрас т	25%	
20			1,0	10			
15	Отглеждане /пробирка 15%/	бл 10;сем 3г; п 0,4;в 0,2м	1,8	15	пробирка	15%	
30			0,4	30			
760	Възобновяване /пост. котловинна 50%/изсичане на подлеса10%,отглеждане на подраства50% 2ПД	бл 10;изд 10г; п 0,1;в 2,5м бл 10;сем 3г; п 0,7;в 0,2м	16,2	380	пост. котловинна отгл.подрас т	25% 25%	

[illegible]

					изс.подлес	5%	
70	Възобновяване /пост. Осветит.фаза 45%/отглеждане на подраста45%	бл 10;сем 3г; п 0,7;в 0,2м	1,5	70	пост. осветит.фаз а ,отгл.подрас	45%	

