



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЪРДЖАЛИ

гр.Кърджали, ул. "Васил Левски" №2, п.код 6600, тел. 0361/654 50, 654 51; e\_mail: rugkarjali@iag.bg

Рег.номер: РДГ06-04385 - 09.09.2026 г.

ДО  
И. Д. ДИРЕКТОР  
НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМОВ,

Приложено, връщам Ви одобрено план – извлечение по чл.52б, ал.3, т.1 от НСГ и по § 3, ал.3, т.1 от ПЗР на НСГ, в горски територии стопанисвани от ТП ДГС Момчилград, за провеждане на възобновителни и отгледни сечи през 2026/2027год.

Приложение: план – извлечение – 1 бр.

С уважение,

Digitally signed by  
Antoaneta Slavkova Stoyanova  
Date: 08.09.2026 16:19:51 +03:00

инж. Антоанета Стоянова  
зам. директор на РДГ Кърджали

АГ/ДГС



Приложение №4 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ  
Образец по чл. 526, ал. 3, т.1 от НСГ и  
по § 3, ал. 3, т. 1 от ПЗР на НСГ

## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Проверил: .....  
РДГ: *Кордана*

*инж. Н. Рудева - т. експерт.*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *08.09.26* год.

*Съгласуван*  
*инж. Ст. Ризева*

*т. експерт по ППОВД*  
*08.09.26г.*

Одобрявам: .....  
РДГ: *Кордана*

*инж. Н. Рудева - зам. директор*  
(име, фамилия, длъжност)

Дата: *18.09.26* год.

СЪГЛАСУВАМ: .....

*инж. Ст. Ризева*  
(име, фамилия, длъжност, фирма)

Дата: *16.09.2026* год.

(съгласува се в случаите на чл. 526, ал. 8 от НСГ)

## ПЛАН - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

в гори, собственост на държавата  
(държавата, община, юридическо лице, физическо лице)

ТП ДГС Момчилград

ПРЕДСТАВИЛ:

собственик/упълномощен представител

ТП ДГС „Момчилград, инж. Халил Ибраимов – и. д. директор  
(ведомство, име, фамилия, длъжност)

Дата: 14.07.2026 год.



Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося  
наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

ИЗГОТВИЛ: ..... инж. Митко Манев – технолог при ТП ДГС Момчилград  
(подпис, име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8570/05.12.2012 г.

Дата: 14.07.2026 г.

Място на издаване: гр. Момчилград

| Отдела | Стар по/отдел | Ноя по/отдел | Землище   | Залежена площ хектари | По лесоустройствен проект, план, програма ..... год. |         |         |                 |                 |         |                                | Запас по лесоустройствен проект, план, програма |                |                                        | Насока на стопанисване/Вид на проект/торскостопански план, протряма/        | Подробно описание на вида, състоянието на подраста и подлеса | Предложение за ползване       |      |                                                                             |                                    |                     |           |
|--------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
|        |               |              |           |                       | Състав                                               | Възраст | Плънота | Средна височина | Среден диаметър | Бонитет | Стопански клас, категория гора | На 1 хектар                                     | На цялата площ | лесоустройствен проект, план, програма |                                                                             |                                                              | куб. м. стояща маса с клонови | Площ | Стояща маса с клонови                                                       | Насока на стопанисване/ид на сечта | Процент на ползване | Забележка |
|        |               |              |           |                       |                                                      |         |         |                 |                 |         |                                |                                                 |                |                                        |                                                                             |                                                              |                               |      |                                                                             |                                    |                     |           |
| 1      | 2             | 3            | 4         | 5                     | 6                                                    | 7       | 8       | 9               | 10              | 11      | 12                             | 13                                              | 14             | 15                                     | 16                                                                          | 17                                                           | 18                            | 19   | 20                                                                          | 21                                 | 22                  |           |
| 26     | 1, 3          | г            | с. Мишево | 15.9                  | чб                                                   | 70      | 0.8     | 18              | 28              | 4       | Чбк                            | 393                                             | 6250           | 940                                    | отглеждане/пробирка 15 %                                                    | чб6-10г., мждр3-10г., 1бр1-10г.                              | 15.9                          | 940  | отглеждане/пробирка 15 %                                                    | 15                                 |                     |           |
| 28     | а част        | а            | с. Мишево | 9.5                   | чб                                                   | 70      | 0.9     | 18              | 28              | 4       | Чбк                            | 442                                             | 4200           | 1050                                   | отглеждане/пробирка 25 %                                                    |                                                              | 9.5                           | 1050 | отглеждане/пробирка 25 %                                                    | 25                                 |                     |           |
| 63     | ж             | ж            | с. Сипец  | 8.6                   | чб                                                   | 65      | 0.8     | 17              | 24              | 4       | Чбк                            | 372                                             | 3200           | 480                                    | отглеждане/пробирка 15 %                                                    | чб6-5г., бл4-5г., хв10-5г.                                   | 8.6                           | 480  | отглеждане/пробирка 15 %                                                    | 15                                 |                     |           |
| 156    | а, 1 част     | а            | с. Ридино | 8.3                   | чб                                                   | 70      | 0.7     | 19              | 32              | 4       | Чбк                            | 364                                             | 3020           | 610                                    | трансформация/постепенно-котловина 20%, отглеждане на подраста 20% /1,7 ха/ | чб6-5г., бл3-5г., здб1-5г.                                   | 8.3                           | 610  | трансформация/постепенно-котловина 20%, отглеждане на подраста 20% /1,7 ха/ | 20                                 |                     |           |
| 156    | с             | с            | с. Ридино | 7.9                   | чб                                                   | 70      | 0.7     | 20              | 34              | 3       | Чбк                            | 385                                             | 3040           | 610                                    | трансформация/постепенно-котловина 20%, отглеждане на подраста              | чб7-10г., бл2-10г., ак1-10г.                                 | 7.9                           | 610  | трансформация/постепенно-котловина 20%, отглеждане на подраста              | 20                                 |                     |           |

|     |                |   |               |      |     |    |     |    |    |   |            |  |  |     |      |      |                                                                                                                   |                              |      |      |                                                                                                                   |    |
|-----|----------------|---|---------------|------|-----|----|-----|----|----|---|------------|--|--|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 201 | г              | г | с. Вълкович   | 6.6  | бл8 | 55 | 0.7 | 13 | 16 | 4 | Дъбов Сръп |  |  | 82  | 680  | 140  | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване, за акацията, отглеждане на подраста     | бл10-5г.                     | 8.3  | 140  | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване, за акацията, отглеждане на подраста     | 20 |
|     |                |   |               | 0.9  | ак1 | -  | -   | 14 | -  | 4 |            |  |  | 7   | 60   | 60   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване, за акацията, отглеждане на подраста     | бл10-5г.                     | 8.3  | 60   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване, за акацията, отглеждане на подраста     | 20 |
|     |                |   |               | 0.8  | чб1 | -  | -   | 16 | 18 | 4 |            |  |  | 31  | 260  | 50   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване, за акацията, отглеждане на подраста     | бл10-5г.                     | 8.3  | 50   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване, за акацията, отглеждане на подраста     | 20 |
| 201 | а, 1, 3        | а | с. Вълкович   | 3.9  | бл6 | 55 | 0.7 | 11 | 10 | 5 | Дъбов Сръп |  |  | 51  | 330  | 60   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване за акацията                              | Бл10-1г.                     | 6.5  | 60   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване за акацията                              | 20 |
|     |                |   |               | 2.0  | ак3 | 40 | -   | 16 | 16 | 4 |            |  |  | 32  | 210  | 210  | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване за акацията                              | Бл10-1г.                     | 6.5  | 210  | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване за акацията                              | 20 |
|     |                |   |               | 0.6  | чб1 | -  | -   | 11 | 14 | 4 |            |  |  | 17  | 110  | 20   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване за акацията                              | Бл10-1г.                     | 6.5  | 20   | трансформация/по-степенно-котловина 20%, гола за издължово възобновяване за акацията                              | 20 |
| 185 | г              | г | с. Слънчоглед | 5.8  | чб8 | 70 | 0.7 | 20 | 30 | 3 | Чбк        |  |  | 308 | 2250 | 460  | трансформация/по-степенно-котловина 20%                                                                           | Чб8-15г., ак1-10г., бл10-1г. | 7.3  | 460  | трансформация/по-степенно-котловина 20%                                                                           | 20 |
|     |                |   |               | 1.5  | бл2 | 40 | -   | 11 | 14 | 4 |            |  |  | 16  | 120  | 20   | трансформация/по-степенно-котловина 20%                                                                           | Чб8-15г., ак1-10г., бл10-1г. | 7.3  | 20   | трансформация/по-степенно-котловина 20%                                                                           | 20 |
|     |                |   |               | 15.3 | чб9 | 70 | 0.7 | 19 | 32 | 4 |            |  |  | 328 | 5570 | 1110 | трансформация/по-степенно-котловина 20%, изчисляване на подлеса 20% /3,4 ха/, отглеждане на подраста 20\$ /3,4ха/ | чб5-5г., бл4-3г., ак1-3г.    | 17.0 | 1110 | трансформация/по-степенно-котловина 20%, изчисляване на подлеса 20% /3,4 ха/, отглеждане на подраста 20\$ /3,4ха/ | 20 |
| 156 | д част, в част | в | с. Ридино     | 1.7  | бб1 | -  | -   | 19 | -  | 4 | Чбк        |  |  | 33  | 560  | 120  | отглеждане на подраста 20\$ /3,4ха/                                                                               | чб5-5г., бл4-3г., ак1-3г.    | 17.0 | 120  | отглеждане на подраста 20\$ /3,4ха/                                                                               | 20 |
|     |                |   |               | 4.6  | чб  | 70 | -   | 18 | 38 | - |            |  |  | -   | 20   | -    | отглеждане/прореждане 20%                                                                                         | чб5-5г., бл4-3г., ак1-3г.    | 4.6  | -    | отглеждане/прореждане 20%                                                                                         | 20 |
|     |                |   |               | 4.6  | чб  | 40 | 0.9 | 12 | 14 | 3 |            |  |  | 302 | 1390 | 270  | отглеждане/прореждане 20%                                                                                         | чб5-5г., бл4-3г., ак1-3г.    | 4.6  | 270  | отглеждане/прореждане 20%                                                                                         | 20 |

|     |   |   |            |       |      |    |     |    |    |   |         |     |      |       |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|-----|---|---|------------|-------|------|----|-----|----|----|---|---------|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 168 | г | г | с. Рогозче | 0.8   | чб   | 60 | 0.7 | 18 | 26 | 3 | Чбк     | 363 | 290  | 30    | трансформация/пробирка 10%, в гъстите групи                     | бл10-20г.         | 0.8   | 30  | трансформация/пробирка 10%, в гъстите групи                     | 10  |
| 168 | е | е | с. Рогозче | 2.1   | бб7  | 50 | 0.7 | 18 | 22 | 3 | Ббк     | 223 | 670  | 70    | отглеждане/пробирка 10%, в гъстите групи                        | бл10-15г.         | 3.0   | 70  | отглеждане/пробирка 10%, в гъстите групи                        | 10  |
|     |   |   |            | 0.9   | бл3  | -  | -   | 13 | 18 | 4 |         | 30  | 90   | 0     |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
| 168 | л | л | с. Скапина | 3.4   | чб7  | 55 | 0.8 | 17 | 24 | 3 | Чбк     | 267 | 1310 | 190   | трансформация/пробирка 15%                                      | бб9-20г., ак1-5г. | 3.4   | 190 | трансформация/пробирка 15%                                      | 15  |
|     |   |   |            | 0.5   | бб1  | -  | -   | 17 | -  | 4 |         | 35  | 170  | 20    |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|     |   |   |            | 0.5   | бл1  | 45 | -   | 13 | 14 | 4 |         | 12  | 60   | 10    |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|     |   |   |            | 0.5   | ак1  | 20 | -   | 14 | 16 | 3 |         | 8   | 40   | 10    |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
| 168 | м | м | с. Скапина | 2.8   | ак5  | 20 | 0.7 | 12 | 14 | 4 | Акациев | 30  | 170  | 170   | Възобновяване/гола за издънково възобновяване 100%, за акацията |                   | 2.8   | 170 | Възобновяване/гола за издънково възобновяване 100%, за акацията | 100 |
|     |   |   |            | 1.1   | бл2  | 50 | -   | 13 | 16 | 4 |         | 21  | 120  | 0     |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|     |   |   |            | 0.6   | гбл1 | 55 | -   | 15 | 18 | 2 |         | 18  | 100  | 0     |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|     |   |   |            | 0.6   | цр1  | -  | -   | 17 | 24 | 3 |         | 16  | 90   | 0     |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|     |   |   |            | 0.5   | чб1  | -  | -   | 17 | -  | 3 |         | 34  | 190  | 0     |                                                                 |                   |       |     |                                                                 |     |
|     |   |   |            | 243.0 |      |    |     |    |    |   |         |     |      | 16305 |                                                                 | 241.8             | 16305 |     |                                                                 |     |